

# VISE & BOIS

Rue de Maestricht, 90 - 4600 Visé  
 Tél. 1 : 04/379.12.13 - Tél. 2 : 04/358.56.00  
 info@visebois.be - www.visebois.be



## DLX6128JX1 18V LXT COMBOPACK

18V. 3 x 5,0Ah Li-ion. Avec chargeur DC18RC.

DHP486 Perceuse à percussion. 130Nm. DTD153 Visseuse à chocs. 170Nm. DHR243 Perforateur-bûrneur. SDS +, 23.

DHS680 Scie circulaire. Ø 165mm. DTM51 Multitool. 6.000-20.000 r/min. DGA506 Meuleuse. 8.500t/min.

31959/D

# 1499<sup>00</sup>

**GRATUIT**

Trolley TR00000001  
 TWV € 170<sup>00</sup>



# 300<sup>00</sup>



## COMPRESSEUR IRC 380-50B

3CV. 2.250W. 2 cylindres. 220-240V.  
 Cuve 50L. 10bars. Air aspiré 380L/min. 41.5kg.  
 360104/D



# ~~302<sup>00</sup>~~ 269<sup>00</sup>



## CLOUEUSE À MINIBRADS MBF1857 + 35000 MINIBRADS

Cloueuse de finition pour clouage de parquet, plinthes, industrie du meuble, vitriers, châssis de portes et fenêtres. Pour minibrads F18 jusque 57mm. Raccord rapide orientable, nez très fin, réglage de profondeur, crochet pour ceinture. Arrêt automatique quand il n'y a plus de clous. Avec systainer GRATUIT.  
 FDMBF1857PROM - 5420022706158





9<sup>50</sup>

### PEINTURE DE MARQUAGE FLUO 500ML

Peinture temporaire. Reste fluorescent pendant minimum 1 mois, commence à se dissoudre après environ 6 mois.

**Fluo Blanc.** 2060625 - 328233/S

**Fluo Rouge.** 2060621 - 328226/S

**Fluo Orange.** 2060628 - 328227/S

**Fluo Jaune.** 2060622 - 328228/S

**Fluo Vert.** 2060620 - 328229/S

**Fluo Bleu.** 2060624 - 328230/S

**Jaune.** 2060631 - 328232/S



A partir de

9<sup>95</sup>

### FEUTRE DE PROTECTION

Antidérapant. Réutilisable.

Absorbant. 220g/m<sup>2</sup>.

**10 x 1m.** EWSU579 - 902801/S € 9<sup>95</sup>

**25 x 1m.** EWP032 - 902802/S € 25<sup>95</sup>

**50 x 1m.** EWSU581 - 902803/S € 49<sup>95</sup>



A partir de

1<sup>60</sup>

### RUBAN DE MASQUAGE

**MA1950** - 8711347173259 € 1<sup>60</sup>

**MA2550** - 8711347178773 € 2<sup>05</sup>

**MA3850** - 8711347179060 € 3<sup>15</sup>

**MA5050** - 8711347173273 € 4<sup>10</sup>




13<sup>59</sup>

### CÔNE ORANGE FLUO

50cm PVC flexible

VM142114 - 3463521421148



A partir de

50<sup>10</sup>

### BARRIÈRE DE SIGNALISATION

Orange. 50m x 1m. 120gr/m<sup>2</sup>

VM355805 - 542000018099



14<sup>14</sup>

### RUBAN TOILE ADHÉSIVE

38mmx50m.

**Gris** CB5050 - 8711347114597

**Noir** CS5050 - 8711347114634



A partir de

89<sup>37</sup>



### ENROULEUR DE CHANTIER

H07RN-F 3G2,5. IP44.

**25m.** 393692/S € 89<sup>37</sup>

**40m.** 393693/S € 126<sup>90</sup>



122<sup>92</sup>  
99<sup>50</sup>

### ENROULEUR GARANT S 25M

Avec 25m câble H07RNF. 3G2,5. 4 prises étanches (IP 44), conformes à Cebec, avec protection renforcée contre les contacts directs et d'un disjoncteur thermique.

Fiche 2P+T 16 A/230 V.

1198354130 - 531236/D



149<sup>00</sup>

### ENROULEUR INDUSTRIEL XT-PRO NO TURN 35M

H07RN-F 3G2,5mm<sup>2</sup>. Néoprène. Avec disjoncteur thermique et guide de câble.

4 prises BE/FR.

630133/D



A partir de  
~~16<sup>69</sup>~~  
**14<sup>19</sup>**

**IRONSIDE®**  
 The professionals' choice

**MELANGEUR PROFESSIONNEL**

Ø 90 x 400mm. Tige hexagonale 8mm.  
 Pour 7 à 10kg. 377188/s ~~16<sup>69</sup>~~ € 14<sup>19</sup>  
 Ø 120 x 590mm. Tige hexagonale 10mm.  
 Pour 10 à 15kg. 377189/s ~~31<sup>48</sup>~~ € 26<sup>76</sup>



A partir de  
~~40<sup>49</sup>~~  
**34<sup>42</sup>**

**IRONSIDE®**  
 The professionals' choice

**MELANGEUR PROFESSIONNEL**

Tige M14.  
 Ø 120 x 590mm. Pour 10 à 15kg.  
 377187/s ~~40<sup>49</sup>~~ € 34<sup>42</sup>  
 Ø 135 x 590mm. Pour 16 à 30kg.  
 377168/s ~~41<sup>98</sup>~~ € 35<sup>68</sup>



**5<sup>86</sup>**

**COLLIER DE SERRAGE 6.6PA  
 100 PIECES**

4,8 x 200mm.  
**Bleu.** BKBLRWT-0480200-0100 - 510416/S  
**Cris.** BKGSRW-0480200-0100 - 510419/S  
**Jaune.** BKGERWT-0480200-0100 - 510417/S  
**Mauve.** BKPARWT-0480200-0100 - 510421/S  
**Orange.** BKORRW-0480200-0100 - 510420/S  
**Rouge.** BKORRW-0480200-0100 - 510422/S  
**Vert.** BKGRRW-0480200-0100 - 510418/S



**GRIPLINE®**

**CUVELLE À MORTIER PE NOIR**

40L hp40088 - 5420000040786 € 6<sup>75</sup>  
 65L hp65033 - 5420000040793 € 7<sup>48</sup>  
 90L hp90050 - 5420000040809 € 9<sup>90</sup>

A partir de  
**6<sup>75</sup>**



**Polet**

**TUBTRUG GORILLA**

14L TTG014 - 0729848000644 € 8<sup>15</sup>  
 15L TTG015 - 0729848001733 € 8<sup>95</sup>  
 26L TTG026 - 0729848000279 € 11<sup>55</sup>  
 42L TTG042 - 0729848000019 € 14<sup>55</sup>  
 75L TTG075 - 0729848000125 € 28<sup>80</sup>

A partir de  
**8<sup>15</sup>**



**ALTRAD** BENELUX  
 RETAIL

**BROUETTE R800 PNEU  
 INCREVABLE**

KX11LLICR - 5411345203387

~~108<sup>30</sup>~~  
**94<sup>95</sup>**



**LUMX**  
 POWER & LIGHTING

**COFFRET DE DISTRIBUTION  
 ELECTRIQUE**

2 x 400V + 4 x 230V.  
**6.400W.** LM 47930 - 531296/D € 116<sup>00</sup>  
**12.800W.** LM 47986 - 531297/D € 197<sup>00</sup>

A partir de  
**116<sup>00</sup>**



**ALTRAD** BENELUX  
 RETAIL

**BETONNIERE SM145S**

550W. 230V. Capacité de malaxage 120L.  
 Avec frein. Dim. H132 x l 71,5 x L133cm.  
 61,5kg.  
 03401203 - 370402/D

**649<sup>00</sup>**




**ALTRAD** BENELUX  
 RETAIL

**BROUETTE DE CHANTIER**

Noire 90L.  
 KX10LLBPA - 5411345004199

~~153<sup>90</sup>~~  
**130<sup>00</sup>**



**SOLIDE**  
LADDERS | STEPS | SCAFFOLDS  
PROFESSIONNELS | RETAIL

**545<sup>00</sup>**

**SET ECHELLES DE COUVREUR DL + NHK**

DL04. 4 marches. DL08. 8 marches. DL12. 12 marches. NHK. Crochet pour faitière. Spécialement conçue pour être utilisée sur les toits en pente. Grâce à sa construction les tuiles ou ardoises ne sont pas en contact avec les pieds du couvreur. Pièces d'accouplement pour connecter les échelles distinctes. Goupilles pour fixer les pièces d'accouplement. Profil bois pour éviter les dégâts au toit. Maintenant connectable. 355035/D



**795<sup>00</sup>**



**SOLIDE**  
LADDERS | STEPS | SCAFFOLDS  
PROFESSIONNELS | RETAIL

**ECHELLE TRANSFORMABLE TRIPLE - D12 + 2X BLOCAGE D'ECHELLE LOCK JAW**

**Echelle:** Coulissante, séparable et transformable en échelle double. Conforme aux normes NEN 2484, EN 131-1/2. 3 x 12 marches. Longueur pliée 3,4m, déployée 8,15m, 26kg.  
**Lock Jaw:** Système de fixation d'échelle. Peut être utilisé de chaque côté de l'échelle ou des deux côtés pour un soutien supplémentaire. 355036/D



**ALTRAD**  
BENELUX  
RETAIL

**85<sup>00</sup>**

**TRETEAU EN ALUMINIUM EAP330-ALU**

Double surface large 16,5 cm. Dimensions ouvertes H 83,5 x 90 x 52cm. Capacité de charge max. 330kg. 366295/D



**Galico**  
Your partner for added value

A partir de  
**148<sup>30</sup>**

**ESCABEAU INDUSTRIEL DOUBLE SPARTA DUO**

2x3 marches LD903 - 5414045028618 € 148<sup>30</sup>  
2x4 marches LD904 - 5414045028625 € 177<sup>30</sup>  
2x5 marches LD905 - 5414045028632 € 209<sup>30</sup>



A partir de  
**168<sup>30</sup>**

**Galico**  
Your partner for added value

**ESCABEAU INDUSTRIEL QUADRA**

5 marches LE805 - 5414045478055 € 168<sup>30</sup>  
6 marches LE806 - 5414045478062 € 201<sup>95</sup>



**HOISTMAXX**  
LIFTING - HOISTING - PULLING - RIGGING - LASHING

A partir de  
**4<sup>10</sup>**

**SANGLE D'ARRIMAGE HM**

E-25. 800kg x 5m. 2043008050 - 660505/D € 4<sup>10</sup>  
E-35. 2.000kg x 5m. 2043020050 - 660506/D € 8<sup>69</sup>  
SD-25. Avec crochets doubles 800kg x 5m. 2044008050 - 660507/D € 5<sup>40</sup>  
SD-35. Avec crochets doubles 2.000kg x 7m. 2044020070 - 660511/D € 11<sup>19</sup>



**419<sup>00</sup>**

**ALTRAD**  
BENELUX  
RETAIL

**ECHAFAUDAGE PROFESSIONNEL EN ALUMINIUM**

En aluminium. 1,85 x 0,75m. Hauteur de travail 2,70m. 4 roues avec frein 125mm. KLAPSTEIGER - 351061/D

NOUVEAU



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**21<sup>64</sup>**

**TRACEUR A POUDDRE 30M  
PUSH + FAST**

30m de fil polyester. Système de poussée : la manivelle ne tourne pas lors de l'extraction de la ligne. Vitesse de rembobinage x 5.  
380179/S

NOUVEAU



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**10<sup>95</sup>**

**NIVEAU MAGNETIQUE  
REGLABLE**

3 flacons cylindriques, dont : 2 flacons horizontaux. 1 flacons vertical. Se plie et s'ouvre à plat.  
372175/S

**STANLEY**  
EQUIPMENT

**PROMOPACK  
FATMAX PRO  
NIVEAUX XTHT0-43119**

60 - 120 - 180cm. En étui.  
372011/D

~~287<sup>05</sup>~~  
**184<sup>70</sup>**



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

~~21<sup>56</sup>~~  
**18<sup>33</sup>**

**PIED A COULISSE INOX**

Monobloc, avec vis supérieure et manche demi-rond. Mesure de 0 à 150mm, précision 0,05mm.  
367303/S

~~89<sup>00</sup>~~  
**69<sup>00</sup>**

**FUTECH**

**TÉLÉMÈTRE LASER DISTY 40R  
ROUGE**

Télémetre laser 40m. Précision 2mm. Toutes les mesures de surface, de volume et de Pythagore. Inclinomètre intégré.  
202.40R - 5420073803028



~~99<sup>00</sup>~~  
**79<sup>00</sup>**

**FUTECH**

**THERMOMETRE INFRAROUGE  
TEMPPONTER 9**

Mesure sans contact la température de surfaces (dangereuses ou en mouvement) entre -50°C et +800°C avec une précision de +/- 1%. Neuf points laser indiquent la périphérie (cercle) de la zone de mesure.  
300.09 - 308641/D



**260<sup>00</sup>**

**Laserliner**

**MOISTUREMASTER COMPACT  
PLUS 082.334A**

Mesureur d'humidité pour 56 types de bois et 6 types de matériaux. (chape béton/anhydrite, enduit plâtre, béton cellulaire, béton et grès argilo-calcaire). Indicateur à Led mouillé/sec (12 Led). Marche/arrêt automatique. Dim. L81 x H154 x P36mm. 0,226kg.  
082.334A - 4021563699865



**99<sup>90</sup>**

**Laserliner**

**DISTANCEMASTER POCKET PRO**

Télémetre laser avec interface Bluetooth et mesure de l'angle. Capteur d'inclinaison 360°. Précision élevée de la mesure jusqu'à 50 m: ± 2 mm. Plage de mesure à l'intérieur : de 0,1 m à 50m. 2 plans de mesure commutables : arrière et avant. Fonctions multiples. Afficheur couleur à cristaux liquides.  
080.937A - 4021563692903



**FUTECH**

**LASER CROIX-LIGNE  
MULTICROSS 3D COMPACT  
VERT**

Laser 3D avec 3 lignes de laser verts puissantes sur 360° ; Précision 2mm/10m; Comprend support murale magnétique, table pivotante.  
035.3DG-P - 5420073804780 trépied 090.180



~~448<sup>00</sup>~~  
**369<sup>00</sup>**



**BOSCH**

**870<sup>00</sup>**

**LASER ROTATIF GRL 400 H  
(IP56) SET**

Classe laser 2. Portée sans cellule de réception 20m et avec cellule de réception jusqu'à 400m (diamètre). Diode laser: 635Nm, < 1mW. Précision de mise à niveau. ± 0,08mm/m. Plage de mise à niveau automatique ± 5°. Coffre, trépied BT 152, Mire GR 2400, récepteur laser LR 1, compartiment à piles, 1x pile 9 V 6LR61, 2x pile 1,5 V LR20 (D).  
06159940JY - 308658/D



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

A partir de  
**6<sup>80</sup>**

### BURINS DE MAÇON

Plat ovale. Pour la pierre. DIN 7254.

200 x 20 x 12mm. 345532/S € 6<sup>80</sup>

250 x 20 x 12mm. 345533/S € 8<sup>16</sup>

300 x 23 x 13mm. 345534/S € 8<sup>67</sup>

400 x 23 x 13mm. 345535/S € 11<sup>27</sup>

500 x 26 x 13mm. 345536/S € 15<sup>77</sup>

LIQUIDATION • LIQUIDATION • LIQUIDATION • LIQUIDATION

**-50%**

**IRONSIDE®**  
The professionals' choice



### SERRE-JOINT FONTE

Mâchoires en fonte, rail en acier galvanisé.

500x120mm 335477 - 3394661230669 ~~28<sup>30</sup>~~

€ 14<sup>15</sup>

400x140mm 335483 - 3394661230720 ~~31<sup>70</sup>~~

€ 15<sup>85</sup>

400x200mm 335487 - 3394661230768 ~~39<sup>90</sup>~~

€ 20<sup>00</sup>

600x200mm 335489 - 3394661230782 ~~41<sup>81</sup>~~

€ 20<sup>90</sup>

A partir de  
~~28<sup>30</sup>~~  
**14<sup>15</sup>**

~~47<sup>38</sup>~~  
**40<sup>27</sup>**

**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

### PISTOLET A COLLE

100W. Barres de queue 11,5 mm.

Température fixe 195°.

308242/S

LIQUIDATION • LIQUIDATION • LIQUIDATION • LIQUIDATION



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**16<sup>53</sup>**

### SCIE A PLACAGE 320MM

Poignée à deux composants, denture affûtée, point dur.

323042/S



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**19<sup>88</sup>**

### SCIE A METAUX

Ergonomique. Poignée et devant en caoutchouc souple. Tension de la lame avec bouton dans la poignée. Avec lame bimétal de 300mm.

340796/S



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**20<sup>07</sup>**

### SCIE A DOS 350MM

Poignée à deux composants, denture affûtée, Hardpoint.

323043/S

PROPROMO

**GRATUIT**  
6 Lames



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice




**11<sup>31</sup>**

### MINI SCIE A METAUX AVEC LAME 150MM

Cadre en aluminium. Scie polyvalente pour les travaux de coupe fins et précis.

340938/S

NOUVEAU



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**18<sup>74</sup>**

### SCIE A MAIN 400MM

Poignée bi-composant avec 3 vis et écrous. Dents universelles 7TPI à deux tranchants. Revêtement à faible friction.

323037/S



**IRONSIDE**  
The professionals' choice

**COFFRET 25 BITS  
DOUILLES 1/4"**

12 douilles de 4 à 13mm, 10 bits PH, PZ, SL, Torx. 1 allonge 100mm, 1 coupleur hex. et 1 mini racagnac 48 dents.  
338037/S - 3394662440029

**29<sup>00</sup>**

**NOUVEAU**



**IRONSIDE**  
The professionals' choice

**JEU DE 7 TOURNEVIS EN T**

Douilles 6-7-8-10-11-12-13mm  
Longueur: 175mm  
354810/S

~~53<sup>25</sup>~~  
**45<sup>26</sup>**



**100<sup>16</sup>**  
**IRONSIDE**  
The professionals' choice

**BOITE A DOUILLES 60 PCS.  
1/4" + BITS FLANKDRIVE**

Cliquet à 72 dents, poignée bi-composant. Douilles super lock 12 x 6 pts 4-13. 10 x 6 pts douilles longues super lock 4-13. 3 rallonges oscillantes 50-100-150 mm. 1 rallonge flexible 150 mm. 1 barre en T coulissante. Paquet de 32 pièces PH / PZ / SL / Hex / Torx Tamper. porte-embouts magnétique à dégagement rapide. douille pour embout bits 1/4 .  
339385/S



~~199<sup>50</sup>~~  
**175<sup>00</sup>**

**STANLEY.**

**VALISE DE MAINTENANCE - 142 PCS**

Une structure en aluminium avec des charnières de fermeture métalliques. Intérieur organisé en 4 compartiments.  
STMT981091 - 3253561981098



~~335<sup>00</sup>~~  
**305<sup>00</sup>**

**STANLEY.**

**SERVANTE 5 TIROIRS**

3 tiroirs de 60 mm, 1 de 130 mm et 1 de 260mm. Poignées intégrées de chaque côté du plateau. Roues de 125 mm avec 2 fixes et 2 pivotantes dont une avec un frein.  
STST74305-1 - 3253561743054



~~726<sup>45</sup>~~  
**617<sup>48</sup>**

**IRONSIDE**  
The professionals' choice

**SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS - VIDE**

Tiroirs avec glissières à billes et retour automatique. 5 tiroirs L 565 x P 400 x H 58mm max 25kg par tiroir, 1 tiroir L 565 x P 400 x H 128mm max 35kg par tiroir, 1 tiroir L 565 x P 400 x H 195mm max 45kg par tiroir, 1 meuble de rangement avec 2 étagères, au total 700kg. 1 poignée latérale. 2 roues fixes et 2 pivotantes. Serrure avec clé.  
701868/S



~~465<sup>00</sup>~~  
**385<sup>00</sup>**

**STANLEY.**

**SERVANTE D'ATELIER  
REMPLE MAX 300KG**

STHT6-80827 - 3253566808277



**BOSCH**

**77<sup>37</sup>**

**SET 5 PCS STARLOCK BEST OF CUTTING**

Lames plongantes et segment. Pour bois et métal. Système de fixation Starlock « Snap-In » pour un changement rapide de lame en 3 secondes sans contact avec la lame.  
2608664131 - 311955/D



**Makita**

**455<sup>00</sup>**

**PERCEUSE-VISSEUSE DHP489RTJ**

18V. 2 x 5,0Ah. 73Nm. Capacité dans l'acier 13mm, le bois 51m. Avec chargeur DC18RC. MAKPAC II.  
311958/D



**Milwaukee**

**SDS PLUS**

**534<sup>90</sup>**

**PERFORATEUR-BURINEUR M18 BLHX-502X SDS+**

18V. 2 x 5,0Ah. Li-ion. 2,3J. Capacité dans béton 26mm. 9kg. Coffre HD.  
4933478892 - 311617/D



**BOSCH**

**185<sup>95</sup>**

**SCIE CIRCULAIRE GKS 18V-57**

18V. Lame : Ø 165 mm. Alésage : Ø 20 mm. 3400 trs/min  
3165140869324 - 06016A2200



**Makita**

**439<sup>00</sup>**

**SCIE SAUTEUSE DJV185RTJ**

18V LXT. 2 x 5,0Ah. Longueur de course 23mm. Capacité dans le bois 135mm. Avec chargeur. Avec 3 positions pendulaires.  
311624/D



**Milwaukee**

**612<sup>90</sup>**

**SET SCIE SABRE M18 FSZ-502X**

18V. 2 x 5,0Ah. Capacité dans le bois 300mm. Longueur de course 32mm. 0-3.000c/min.  
4933478291 - 311948/D



**225<sup>00</sup>**

**Makita**

**RADIO DE CHANTIER MR004GZ**

CXT 12Vmax, LXT 14,4 V / 18 V, XGT 40Vmax, AC. 2 x 4,9W. 5,4kg. Sans accu. DAB+ Bluetooth  
310309/D - 0088381739085



**metabo**

**529<sup>00</sup>**

**PONCEUSE EXCENTRIQUE SXE 150-2.5 BL**

350W. Ø plateau 150mm. Vitesse de rotation à vide 4000 - 10000/min; Cercle d'oscillation 2.5 mm.  
615025700 - 4007430320834



**STANLEY**

**165<sup>00</sup>**

**PONCEUSE TELESCOPIQUE SFMEE500S-QS**

750W. Ø225mm. Poignée extensible jusqu'à 1.8m. Commutateur de vitesse avec soft start pour un contrôle optimal. Finition fine optimale grâce à l'éclairage LED 360° autour de la semelle. Le tuyau d'aspiration est extensible jusqu'à 5m. Poignée pliable pour un rangement compact Livré avec sac de rangement SFMEE500S-QS - 5035048723647





**325<sup>50</sup>**

**GROUPE HYDROPHORE  
JETINOX**

82m control-D  
480995 - 8059893135285



**499<sup>00</sup>**

**MARTEAU COMBINE  
KH 5-40 SDS MAX**

1.100W 8,5J. Capacité dans le béton 40mm.  
Livrée en coffret. Avec set de burins  
GRATUIT.  
691057000 - 308065/D

**539<sup>00</sup>**



**FOREUSE A COLONNE CH 16 N**

3/4CV. 12 vitesses. 230-2.730t/min.  
Capacité de perçage 16mm. 45kg.  
5411517262662 - 35015



**58<sup>20</sup>**

**SET MECHE 7 PIECES SDS+**

5 - 10 - 12 x 160mm (1pc), Ø 6 - 8 x 160mm  
(2pcs). Béton, granite, pierre/roche, brique,  
béton cellulaire, brique creuse, marbre,  
béton armé et fibrociment.  
SR 24750107 - 311954/D



**259<sup>00</sup>**

**SCIE A ONGLETS RADIALE  
GCM 800 SJ**

1.400W. 5.500t/min. Ø lame 216 x 30mm.  
13,5kg.  
0601B19001 - 311543/D



**369<sup>00</sup>**

**SCIE À ONGLETS SANS FIL  
KGS 18 LTX BL 216**

18V. 1 x 4.00Ah. Ø lame 216 x 30mm.  
5000 t/min. Capacité de coupe 90°/90°305 x  
70 mm. Capacité de coupe 45°/45°215 x 40  
mm. Inclinaison de la lame G/D 47/2°  
311817/D - 4061792251366



**378<sup>90</sup>**

**TRONCONNNEUSE A METAUX  
CHS 355**

2.300W. Ø disque 355mm. Prof. de coupe  
max. 130mm. 3.800 t/min.  
4933411760 - 308846/D



~~434<sup>00</sup>~~  
**385<sup>00</sup>**



**EIDENSTOCK  
Elektrowerkzeuge**

**MALAXEUR  
EHM 1625**

2000W  
EE10070 - 4026851012708



~~198<sup>00</sup>~~  
**156<sup>00</sup>**



**EIDENSTOCK  
Elektrowerkzeuge**

**MALAXEUR  
MXT 110B**

1100W  
EE0B701 - 4026851008725



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**39<sup>64</sup>**

**ACCESSOIRES AIR COMPRI ME  
JEU DE 7PCS**

En métal. 1 pistolet à peinture, 1 pistolet de gonflage, 1 pistolet de soufflage, 1 tuyau spirale 5m avec adaptateur Orion, 3 embouts de gonflage.  
306220/S



**brennenstuhl**

**38<sup>00</sup>**

**ENROULEUR DE TUYAU AIR 20M**

Ø-Tuyau 6/12mm Lance Orion  
1127022 - 4007123003143

~~304<sup>64</sup>~~  
**270<sup>00</sup>**

**Fini**  
COMPRESSEUR

**COMPRESSEUR  
GENIUS PRO 0-1.5-8B**

1,5pk. 230V. Cuve 2L. Max. 8 bar. Air aspiré 160L/min.  
481254/D



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**135<sup>12</sup>**

**ENROULEURS DE TUYAUX AIR  
COMPRI ME, MURAL 12 + 1M**

Tuyau en PU mesh avec système de blocage, Ø8mm. Pression de travail 8 - 24 bars. T° de -5°C à + 50°C. Coupleur Orion. Aussi disponible en modèle électrique.  
306119/S

**CONTIMAC**  
PRO EQUIPMENT

**395<sup>00</sup>**

**INVERTER 200P  
+ SET SOUDURE**

Poste à souder professionnel inverter MMA avec la dernière technologie d'onduleur pour le soudage d'électrodes jusqu'à 5 mm ou 4 mm avec réserve  
96480 - 315402001120



**CARAT**

~~191<sup>85</sup>~~  
**169<sup>00</sup>**

**AGRAFEUSE  
SN8016 + 30.000 AGRAFES**

Agrafeuse adaptée pour isolation, garnissage, industrie du meuble, revêtements de sols, industrie de la chaussure... Pour agrafes jusque 16mm. Raccord rapide orientable, sensitive trigger.  
FASN8016PROM - 305251/D



**Makita**

**579<sup>00</sup>**

**ASPIRATEUR DVC150LZ  
POUR EAU ET POUSSIERE**

2 x 18V. Débit d'air 3,6 m³/min. Capacité réservoir poussières 15L, Liquides 12L. 8,3kg. Avec accessoires. Sans accu ni chargeur.  
311961/D



**Milwaukee**

**706<sup>90</sup>**

**ASPIRATEUR AS-30LAC**

1.200W. Ø accessoires 36mm. Débit d'air 4.500L/min. 30L. 250mbar. 14,5kg.  
4933459411 - 309923/D



A partir de  
**5<sup>65</sup>**

### RUBAN DE MASQUAGE FINE LINE

25mmx50m FP2550 - 5425014220858 € 5<sup>65</sup>  
38mmx50m FP3850 - 5425014220841 € 8<sup>40</sup>  
50mmx50m FP5050 - 5425014223484 € 11<sup>79</sup>



A partir de  
**9<sup>85</sup>**

### RUBAN ADHÉSIF ALUMINIUM

50mmx50m AL5050 - 5425014223026 € 9<sup>85</sup>  
75mmx50m AL7550 - 5425014224238 € 14<sup>65</sup>

**12<sup>80</sup>**  
**TEC7**



### COLLE SUPER - 50ML

Super est une colle à durcissement rapide à base de cyanoacrylates. Les collages résistent aux températures de -30°C jusqu'à +100°C.  
501913000 - 170569/D



**141<sup>53</sup>**

### HAPAX L-BOXX

2.400 vis + embouts impact.  
HAPAXLBOXX01 - 210698/D



**89<sup>90</sup>**

### SET MENUISIER TX 3200-P-S

1 X 05456/0 R2 plus vis agglo, 3,5 x 40  
1 X 05475/1 R2 plus vis agglo, 4,0 x 45  
2 X 05478/2 R2 plus vis agglo, 4,0 x 60  
1 X 06484/2 R2 plus vis agglo, 5,0 x 50  
1 X 06486/6 R2 plus vis agglo, 5,0 x 60  
072260/D



**119<sup>00</sup>**

### SET CHARPENTIER R2 TX 800 P-S

1 X 06893/2 R2 plus vis agglo, 5,0 x 80  
2 X 06497/2 R2 plus vis agglo, 6,0 x 100  
2 X 06499/6 R2 plus vis agglo, 6,0 x 120  
2 X 06901/4 R2 plus vis agglo, 6,0 x 140  
00809/9 - 072267/D

**GRATUIT**  
1 mètre et  
2 crayons de  
charpentier/lot



**109<sup>00</sup>**

### SET MENUISIER DNS+ TX 3200-P-S

Vis bois.  
00812/9 - 072261/D

**149<sup>00</sup>**

### SET CHARPENTIER DNS+ TX 800-P-S

Vis bois.  
00811/2 - 072269/D



**79<sup>90</sup>**

### SOUDAFOAM X-TRA 750 C&F 750ML.

Mousse mono-composante à durcissement rapide. Très bonne isolation thermique et acoustique. Excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP. Pour le montage de portes, fenêtres, le remplissage et obturation de cavités. Boîte contenant 9 Soudafoam, 1 pistolet et 1 nettoyeur.  
177079/D



**119<sup>61</sup>**

### COMBOPACK FOAMTACK PRO 750ML

10 x Foamtack Pro: mousse adhésive toutes saisons à très faible post-expansion pour usage intérieur et extérieur, de -5 °C à +30°C. 1 x Pur Cleaner. 1 x gun.  
670999000 - 170404/D

**GRATUIT**  
FIS DM S  
Pro pistolet



### 12 CARTOUCHES + PISTOLET FIS V PLUS 360 S

La résine hybride sans styrène à base de vinylester avec ses nombreux éléments de fixation est agréée pour des fixations dans le béton fissuré et non fissuré ainsi que la maçonnerie.  
571920 - 072461/D



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**22<sup>06</sup>**

### MASQUE ANTI-POUSSIERE

FFP2. En fibres synthétiques non tissées. Barrette nasale réglable. Valve de respiration haute performance. 10 pièces. Norme EN CE 149. 346421/S



**115<sup>90</sup>**

**JOBMAN**  
WORKWEAR

### PANTALON D'ARTISAN STRETCH

Cris foncé/noir ou noir/noir taille 44 à 56  
2164-9899-c44 - 7319440691475  
2164-9999-c44 - 7319440691741

**119<sup>90</sup>**

**JOBMAN**  
WORKWEAR

### VESTE SOFTSHELL 1391

92% polyester, 8% élasthanne, intérieur : bird-eye 100% polyester, 260 g/m<sup>2</sup>. Veste softshell jacket à renforts/contrastes aux manches et avec poche de poitrine. Noir ou gris/noir de S à XXXL  
1391-76-9899 - 7319440709439  
1391-76-9900 - 7319440709507



**56<sup>40</sup>**

**JOBMAN**  
WORKWEAR

### VESTE SOFTSHELL AVEC CAPUCHON VICO

100% polyester. Manteau softshell 3 couches 5.000mm. Doublure micropolaire 100% anti-boulochage. Détails réfléchissants. Tailles: S-XXXL. 365996 - 5400395162164



**STEVEJEANS**

**43<sup>50</sup>**

### SHORT JEANS MENDURA

98% coton, 2% spandex. Jeans twill noir. Poches genouillères. Stretch. Couleur camo ou noir. Taille 28/32 A 38/32. STV03-MENDURADWSHORTW28 - 7446043171100



**SAFETY JOGGER**  
SAFETY SHOES

**64<sup>30</sup>**

### CHAUSSURES BASSES DE SECURITE MODULO

S3S low noir.  
5401124787092

**82<sup>60</sup>**

**Veckor's**  
SAFETY SHOES

### CHAUSSURES HAUTES DE SECURITE MAGIC HIGH BLACK

S3. Offre une combinaison de robustesse, de confort et de sécurité. Il est idéal pour les environnements de travail industriels où une protection fiable contre les dangers et une grande durabilité sont requises. Avec sa tige résistante, sa doublure respirante et sa semelle extérieure antidérapante, elle vous offre la protection et le confort dont vous avez besoin pendant votre travail. Pointures: 36-48. 402430-42/S



**BEKINA**  
BOOTS

**87<sup>02</sup>**

### BOTTES STEPLITE X SOLIDGRIP

Fraîches en été, chaudes en hiver. Embout et semelle en composite. Chaussant plus large. Tailles: 39-47. 450540-41 / 450553-4 / 450470-6/S



**SOLID GEAR**

**189<sup>90</sup>**

### CHAUSSURES BASSES DE SECURITE VAPOR

S3S. Doublure en mesh 3D en polyester recyclé. Semelle intermédiaire ETPU avec retour d'énergie et amortissement, qui dure dans le temps. Une double tige en TPU est intégrée à la semelle intermédiaire pour maintenir une stabilité et une rigidité en torsion uniques sur le marché. La semelle extérieure en caoutchouc Vibram® est très résistante et possède de bonnes propriétés antidérapantes. Pointures: 36-48. SG80013 - 402579/D