Rue de Maestricht, 90 - 4600 Visé Tél. 1: 04/379.12.13 - Tél. 2:04/358.56.00 info@visebois.be - www.visebois.be



MINIMAL EXPANSION

LOW EXPANSION 1K 320 750ML 1x FOAM CLEANER 500ML 1x PISTOLET A MOUSSE ABS



SOUDAL


FIX ALL HIGH TACK 290ML

Colle-mastic extra forte à base de SMX® Polymer Technology. Prise immédiate. Très haute adhérence de toutes matières sur tous supports, même verticaux. Egalement efficace sur supports humides et non poreux. Disponible en plusieurs couleurs. Blanc. 100268 - 177072/D

PISTOLET MULTIGUN

Squelette. 315300901 - 177465/D





Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir la colle 169 Power Click & Fix. Contenu : 2 x 139 BasicSpray Click & Fix

(750ml), 1 x Dissol Cleaner Spray (500 ml), 1 x brosse de nettoyage, 1 x clé, 1 x pistolet Spray Gun.

168075 - 177538/D

Fast Forward Set. 267201 - 177541/D € 13900 € 14900 Power Set. 167200 - 177540/D

Turbo Set. 168028 - 177539/D

€ 14900



BOITE A DOUILLES 49PCS 13/8"

En coffret plastique solide, avec connexion

339367 - 3394661023308



STANLEY.

227²⁷

COFFRE GARNI 142PCS STMT98109-1

Pinces et coupe-touts, clé à molette, niveau, mesure, tournevis, scie à métaux, cutter, marteau, outils pour serragevissage. 066703/D



Milwaukee







Beta

TROUSSE AVEC 24 OUTILS 2001/BZ24 MQ

Contenu: cisaille d'électricien, pince combinée 1000V, clés à anneaux, tournevis pour vis à fente, tournevis pour vis Phillips®, clés coudées à tête sphérique brossée, détecteur de tension, coupeur latéral 1000V. F05020010154 - 402032/D



IRONSIDE®

31347

COFFRE PLOMBIER LIGHT 49PCS

Avec marteau, massette, clé a molette, lavabo, stillson, mètre roulant 5m, niveau, scie à métaux, cisaille à tôle coupe droite, cutter, coffre 31 bits, coupe-tube, racagnac, burin, coffret 3 pinces, traçeur à poudre + 60gr poudre bleue. Sac à outils 490 x 230 x 280mm. 345163/S



STHT6-80827 SERVANTE REMPLIE

Max 300kg 3253566808277

STANLEY.

_465°°



BOX HEAVY DUTY TRUNK

Superposable en polypropylène ultrarésistante.Large contenance. La boîte peut être fermée avec un cadenas.

77 x 42 x H 40cm. 75L. XW441 - 800515/S € 2390 77 x 42 x H 50,5cm. 110L. XW420 - 800514/S € 28% 94 x 52 x H 45cm. 145L. XW440 - 800513/S € 3385



KNAUF

27⁴⁵
24⁷⁵

ROULEAU À ENDUIRE

230mm

762178 - 5413503615278



BAC À PEINDRE + ROULEAU MOLTO 10 CM

011030 - 5412976011037





6⁵⁵

PELLE ET ÉPOUSSETTE GALVANISÉE

1501 - 5412976015011



KNAUF

39⁵⁰

FILLER PASTA

17 L

308029/D

232326 - 5413503561902



1060

SOUDAL

LINGETTES SWIPEX

127329 - 5411183127296



.950

WD-40 450ML **SMART STRAW**

Produit multifonction. Lubrifie, chasse l'humidité, élimine les résidus, dégrippe, et protège. Doté d'un spray double position. 344563 - 5032227310377





4 marches.

LE804 - 5414045478048



555



RUBBER TIX CAOUTCHOUC TIX 310GR HBS-200

Etanchéité à l'eau et à l'air. Elasticité permanente très élevée (900%). Bonne adhérence sur de nombreux substrats. Protection contre la corrosion et l'érosion. 6312857 - 8710439265605



RUBBER LIQUID

0755 **BU 5L HBS-200** Revêtement d'étanchéité et de protection universel et respectueux de l'environnement. Pour l'étanchéité et la

protection de nombreux matériaux tels que le béton, le métal, la pierre, le bois, le bitume, le zinc, le PVC, l'EPDM. Pour les sols, les murs, les joints, les pénétrations et les parties structurelles.

6308897 - 8710439212920



565

SOUDAL

SOUDAFALT 310ML

Jointoiement avec mouvement jusqu'à max. 10%. Réparation de fuites dans les gouttières, les tuyaux de descente et tous les types de matériaux de couverture. Colle à froid pour tous les types de couverture (sauf film PDM)

102668 - 5411183408005



1285



ANCRAGE CHIMIQUE **PRO ANCHOR7**

Pour la fixation efficace et le montage dans la plupart des matériaux de construction. A base de résines vinyliques sans styrènes et sans phtalates. Utilisable sur surfaces mouillées, même sous l'eau. Applicable à des t° de -5°C jusqu'à +40°C. Résistance au feu F120. DIN EN123. 280ml. 177321/D



XEALPRO

Joint universel et durable, pour pratiquement toutes les surfaces et matériaux (pierre naturelle, miroirs, sanitaire, plan de travail,...). Disponible en blanc, sanitaire, noir, anthacite, gris béton, gris clair, gris transparent, transparent.

310ml. Anthracite. 528004000 -701562/D

310ml. Blanc. 528001000 - 701559/D 310ml. Gris Béton. 528005000 -701563/D

310ml. Gris transparent. 528007000 - 701565/D

310ml. Noir. 528003000 - 701561/D 310ml. Sanitaire. 528002000 -701560/D



970

SOUDAL

ZINC FIX 290ML

Mastic-colle Colozinc 134631 - 5411183030107



10⁹⁰

RECTAVIT EASY FIX TURBO 750ML

Montage entre 1 et 3 minutes. Isolant toiture. Sécable après 15 min. Pour matériaux d'isolation, plaque de plâtre, béton cellulaire, blochets électriques.

Pour pistolet. 147015 - 177393/D



_1700

SOUDAL

MOUSSE SOUDAFOAM FHY 750ML

146750 - 5411183163294



12⁵⁰

SOUDAL

SOUDATHERM ROOF250

126512 - 541183123977



A partir de

24⁹⁰

MONTAGE A DISTANCE THERMAX

fischer 🗪

Epaisseur de fixation de 60 à 200mm.
Disponible également en M12 et M16 Zi et A2.
M12 ZI 12/110. 51291 - 072734/D € 24°°
M16 ZI 16/170. 51293 - 063682/D € 27°°



fischer 🗪

189°°

TERMOZ SV II ECOTWIST

100pcs. Profondeur d'ancrage unique pour tous les matériaux de construction. Une seule cheville pour les épaisseurs d'isolants de 100 mm à 400. Applications: pour la fixation de panneaux d'isolation en polystyrène et panneaux de laine minérale sur béton et maçonnerie.

10-30. 530354 - 307251/D **30-60.** 530355 - 309875/D



FERME-PORTE RÉGLABLE ABUS AC7023

112329 - 4003318728389

-10⁹⁰ 9²⁵



ASSA ABLOY

BEQUILLE INOX 19MM AREZZO BB

19 X 135 X 60mm 130028 - 5400395139654



A partir de

MENO

2106

COFFRET BOULONS DIN 933

8.8 Zingué. 270 pièces. Contenu: M4 X 20 - 30, M 5 X 12 - 30, M 5 X 16 -25, M 5 X 20 - 25, M 5 X 25 - 25, M 5 X 30 - 20, M 6 X 12 - 25, M 6 X 16 - 20, M 6 X 20 - 20, M 6 X 25 - 20, M 6 X 30 - 15, M 6 X 35 - 15. 040385/5 € 21°6

INOX A2 061784/S € 3247



A partir de

MENO

21³¹

COFFRET ECROUS DIN 934 ET 985

Zingué. 610 pièces. Contenu: **DIN 934** M 3 - 100, M 4 - 80, M 5 - 50, M 6 - 35, M 8 - 25, M 10 - 15.

DIN 985 M 3 - 100, M4 - 80, M 5 - 50, M 6 - 35, M 8 - 25, M10 - 15.

040388/S € 21³¹ INOX A2 061783/S € 30²⁴



REISSER

4600

VIS TERRASSE INOX A2

5x60mm seau de 400pcs 070671 - 4005674127349



+ ASSORTIMENT VIS BOIS TX

Contenu: Vis 3,5x16, 3,5x30, 3,5x35, 4x20, 4X25, 4x30, 4x35, 4x40, 4x45, 4x50, 4x60, 4,5x50, 5x60, 5x80, 5X100, 6x120. Bits. 068902/S



GAH ALBERTS

PROFILS ET TÔLES
CONSULTEZ VOTRE MAGASIN

692487/D

-15%



A partir de

_11945

FHAPAX"

101⁵⁵

HAPAX SET VIS BOIS DUR

5x50 HAP020A00SET050M - 5410439478069 -11945 € 10155

5x60 HAP020A00SET060M - 5410439478076 ~11350 € 13350

5x70 HAP020A00SET070M - 5410439478083 -11095 € 13050





359⁰⁰

RABOT MAKITA 18V DKP181ZU

18V Li-lon. 82mm. Sans accu, ni chargeur. 0088381890120



Tnakita

259°°

FRAISEUSE À RAINURER 18V DPJ180ZJ

18V. Li-lon. 6500 r/min. Sans accu, ni chargeur. 0088381673181



Makita

SCIE SABRE DJR187ZK

+ 2 LAMES

18V. 0-2.400/3.000 t/min. Course de la lame 32mm. Sans accu ni chargeur. 312006/D







MARTEAU PERFORATEUR SANS FIL GBH18V-22

18V Li-Ion. SDS+. En L-BOXX 238. Sans accu, ni chargeur.

0611924004 - 4053423243734





279°°

MARTEAU PERFORATEUR **SANS FIL DHR243Z**

18V LXT avec SDS+. 24mm. Sans accu, ni chargeur. 0088381654722





335⁰⁰

SCIE A RUBAN DPB183Z

18V. Profondeur de coupe 66mm. 3,9kg. Sans accu ni chargeur. 321004/D





579⁰⁷

MULTITOOL M18FMT-502X

18V. 2 x 5,0Ah. 10.000-20.000 t/min. Angle d'oscillation 2,1°. 1,9kg. 4933478492 - 309208/D





333⁹⁰

AFFLEUREUSE M18 FTR8-0X

18V. 10,000 - 31,000 t/min. Porte-outils 6-8mm. 3,6kg. Avec coffre. Sans accu et chargeur.

4933479073 - 309570/D





366°°

MEULEUSE ANGLE GWX 18V-15 C SOLO

Sans fil, système X-LOCK, Ø 125mm, 11.000 t/min, 2,3kg, sans batterie/chargeur, porte-outil M14. 311979/D





SCIE PLONGEANTE KT18 LTX66 BL SET

18V. Lame de scie "bois coupé de précision - classique" 165x20 Z42 WZ 5° Sac d'aspirateur. clé Allen. Rail de guidage FS 160 (160 cm). métaBOX 340 691172810 - 4061792192478



(B) BOSCH

899°°

243⁰⁰

OUTILS MULTIFONCTION GOP18V-28

18V. Sans accu, ni chargeur. 06018b6002 - 3165140842563





IRONSIDE®

60²⁷

LAME DE SCIE CIRCULAIRE LASER AKB

Pour machines stationnaires avec limitateur. Avec denture alternée, pour la coupe du bois massif (débiter). Denture WS SPB.

Ø 315mm. 28 dents. 345952/s -70°° € 60²′ Ø 300mm. 48 dents. 345950/s -77°° € 65°° Ø 400mm. 36 dents. 345957/s -109°° € 93²¹



183³⁰



ROUND CLEANER UFO RACCORD D12

41880 - 4012314301212

23

_1226⁰⁰ 1048 23



NETTOYEUR HAUTE PRESSION K 2160 TST

Eau froide. 140 bars - 660L/h - 1.400 t/min. 60402.0 - 601712/D



_25900





195°°

MARTEAU MULTIFONCTION UHE 2660-2 QUICK

800W. Avec mandrin sans clé et jeu de 10 burins de perçage. 600697510 - 4007430309587



BOSCH

260°°

MARTEAU PERFORATEUR GBH2-28F

880W. 3,2 J. Ø de perçage dans béton, forets pour perforateur: 4-28mm. 0611267600 - 3165140843652



_1327⁹⁵



PERFORATEUR SDS MAX GBH 12-52DV

1.500W 12,53 (Poignée, torchon et tube de graisse) 0611266000 - 3165140542272





4933446790 - 311990/D



485⁹⁰

PERFORATEUR-BURINEUR PLH 28 E SDS+

800W. 4,1J. Capacité dans le béton 28mm. 3,4kg.



CARAT

669°°

PONCEUSE A BETON TWOGRIP

2.200W. Ø 180mm. 9,95kg. Plateau CUDG Ø180 inclus. MZBS180500 - 308979/D





549°°

RAINUREUSE A BETON MFE 40

1.900W. 5.000t/min. 40mm. 4,6kg. Livrée en coffret avec 2 disques diamantées. 604040500 - 4007430327581



metabo

1279°°

FOREUSE MAGNETIQUE MAG 32

1.000W. Force magnétique 12.250 N. Profondeur max. 50mm. Couple de rotation 50 Nm. 11,9kg. 600635500 - 308872/D



CARAT

99900

CAROTTEUSE A-2021

2.000W avec micro-percussion. Permet le forage à sec jusqu'à 132mm dans le béton et 162mm dans la brique. Pour utilisation avec aspiration de poussière. 312017/D



CARAT

2549°°

CAROTTEUSE A-2211

+ SUPPORT + COURONNES

2.200W. Permet le forage jusqu'à 161mm dans le béton et 202mm dans la brique. Pour l'utilisation avec refroidissement à eau ou aspiration de poussières intégrée pour le forage à sec dans les matériaux abrasifs. AMB2211S2S - 311447/D



TÉLÉMÈTRE FUTECH DISTY **60G VERT**

Laser vert extra visible. Télémètre laser 60m. Précision 2mm. Toutes les mesures de surface, de volume et de Pythagore. Extra zichtbare groene laser. Inclinomètre intégré.

202.60G - 5420073803035



LL4205 LIGNE LASER VERT

Classe 2 - 505-550NM. Précision: 3mm/10m. Lignes laser: H 1x100°, V 1x100° Vert. Mode

LL4205 - 5420073802922



FUTECH

32900

LASER EN CROIX ET LIGNES **MULTICROSS 3D COMPACT** VERT

Laser 3D avec 1 ligne horizontale et 2 verticales, nivellement pendulaire précis à 2mm/10m, livré avec support mural magnétique. Deuxième batterie Li-lon et table pivotante avec réglage fin. 311998/D



COMPRESSEUR BASIC 250-24W

1.5 kW. Puissance de remplissage: 110 l/min. Débit effectif (à une pression max. de 80 %):95 l/min Pression max.: 8 bar Taille de la cuve:24 l 601533000 - 4007430244420



337⁵⁰

IRONSIDE®

COMPRESSEUR 380/50/30

3CV. 2.250W. 2 cyllindres. 220-240V. Cuve 50L. 10bars. Air aspiré 380L/min. 41.5kg. C64360104 - 3394662022348



IRONSIDE®

ACCESSOIRES AIR COMPRIME JEU DE 7PCS

En métal. I pistolet à peinture, I pistolet de gonflage, 1 pistolet de soufflage, 1 tuyau spirale 5m avec adaptateur Orion, 3 embouts de gonflage. 306220/S



ENROULEUR DE TUYAU A AIR COMPRIME 12M

Avec Automatic Roll-up System. Temp. max. eau 40° C. 15 bar. 1/4". LM 84212 - 343000/D







MARQUEUR PERMANENT

Longueur pointe 35mm. Encre permanente. Utilisable sur toutes surfaces (bois, métal, plastique, verre, céramique, ...).

Noir 348969/S Bleu 348970/S Rouge 348971/S



19⁶⁵



LAMPE LED PL200

Portable. Rechargeable. 200lm. 1175590 - 4007123667802



28⁹⁰

Angles.

LAMPE FRONTALE VISION HD

5 modes. LED, 3x AAA, 315lm, 85m, Gris HEADVISION - 7638900412802







LAMPE DE POCHE LED T-1000

Avec 5 modes d'éclairage : turbo / haut / medium / bas / flash. LM 15095 - 069127/D



ARMATURE LED PRO

IP65.

1 x 9W. 60cm. 9.000lm.

MN-163024 - 55113/5 € 15⁷⁶
1 x 18W. 120cm. 18.000lm.

MN-163048 - 551133/5 € 21⁶⁹
1 x 24W. 150cm. 27.000lm.

MN-163062 - 551135/5 € 30⁴²
2 x 9W. 60cm. 18.000lm.

MN-163031 - 551132/5 € 22⁹⁶





69⁰⁰

LED LAMPE FRONTALE TCT-640 RECHARGEABLE

3,7V-1900mAh. 640lm. IP66. Il dispose de 6 modes d'utilisation. Cette lampe frontale est inclinable à 90 ° et possède un angle d'éclairage ultra large. LM 12600 - 364833/D



PROJECTEUR F-SERIE

IP65.Câble 3m H07RN-F3G 1.0mm². **30W.** 2.400lm. 6.000K.

LM 36025 XX - 364802/S **-47**02 **50W.** 4.000lm. 6.000K.

LM 36026 XX - 364803/S **-57**⁸⁴ € 5

€ 44⁷⁸



≠MEDELON≠

42³⁶

ENROULEUR DE CHANTIER

H05VV-F 3G1,5. IP20. **25m.** 393696/S € **42**³⁶ **50m.** 393697/S € **77**³⁴



A partir de _9⁴⁰ _916



RALLONGE

H05VV-F 3G1,5. IP20. **5m.** 393699/S **-9**⁴⁰ € **9**¹⁶ **15m.** 393701/S **-32**⁵⁴ € **3**1⁵⁶



LUM POWER 4 LIGHTING 159°°

ENROULEUR XT PRO 40M

Avec 40m câble H07RNF. 3G2,5. 4 prises étanches (IP 44). 16A, 230V LM 87240 - 630132/D















1,2m x 28mm. 028520 - 600143/D **79**¹⁷



CHIFFONS EN SAC 10KG

Contient des chiffons recyclés et désinfectés. Emballés en sac transparents.

Blanc. WTXZ10 - 902516/G € 33°s

Divers coloris. CTHZ10 - 902515/G € 15°s



CASQUE ANTI-BRUIT PLIABLE

Avec coquilles ABS. Arceau en PVC, réglable en hauteur. Norme CE EN 352-1. 346407/S



STEVE JEANS

43⁵⁰

SHORT BENDIGO

Noir. Tailles 28 à 38 STV04-bendigow - 7446043131180



STEVE JEANS

43⁵⁰

SHORT MENDURA

Grey denim STV03SMgrey - 7434806071033



88⁹⁰

JOBMAN

SHORT ARTISAN 2168

60 % coton / 40 % polyester, 280 g/m². Short d'artisan souple en sergé de cavalerie durable avec panneaux à l'entrejambe en Cordura® stretch pour plus de flexibilité. Poches étuis spacieuses avec compartiments supplémentaires et renforts intérieurs. Tailles 44 à 56. 2168189999 - 601666/D





8⁹²

T-SHIRT PIANA

100% coton. 160gr/m². 2 fentes latérales. 2 boutons de fermeture. Col et manches tricot. Tailles: S-XXL.

Noir. 366154-366158/S

Bleu marine. 366159-366163/S



STEVE JEANS

890

CASQUETTE

Bleu, noir ou gris STV85po167 - 7434828590567



STEVE JEANS

12⁵⁰

T-SHIRT

Gris , bleu ou noir STV71-9300-XL - 7434806376367



JOBMAN

990

T-SHIRT IMPRIMÉ SPIKE BLANC/NOIR

100% coton (mélange gris 85% coton / 15% viscose), 180 g/m² 5267-10-1099-L - 7319440693189



JOBMAN

3190

SWEATSHIRT VERT OLIVE 5140

60% coton, 40% polyester 280 g/m². 5140-95-7600-xxl - 7319440711197



JOBINAN

119⁹⁰

VESTE SOFTSHELL VERT OLIVE/NOIR 1391

92% polyester, 8% élasthanne. Doublure : 100% polyester birdseye knit, 260 g/m². 1391-76-7699-XL - 7319440709378



PANTALON D'ARTISAN STRETCH NOIR 2391

90% polyamide, 10% élasthanne, 240 g/m². Renfort: 100% polyamide, 220g/m². Pantalon de travail confortable, extensible dans les 4 sens comportant des sections de textile durable tissé au niveau de la cheville, des poches jambe et des poches étuis. Poches étui détachables à compartiments supplémentaires et renforts internes. Tailles: 44 à 62.

2391-70-9900-C52 - 7319440706766





112⁰⁰

CHAUSSURES BASSES DE SECURITE SUEDE

S1. Embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAB®. Elements idCell au talon et à l'avant-pieds. Doublure: BreathActive doublure multifonctionnelle. Assise du pied: evercushion® RELIEF. Semelle: semelle HERITAGE - la semelle en caoutchouc anti-dérapante. Pointures 36 - 48.

Grey. 901124966700 - 394969/D **Navy.** 901124958600 - 394968/D

119⁷⁹





CHAUSSURES HAUTES DE SECURITE SPRINTER HIGH

S3. Elle est conçue pour répondre à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD WR HRO. Le matériau supérieur de la chaussure est en nylon résistant. La doublure offre une durabilité et une protection supplémentaire. La semelle intérieure de la chaussure est en Hi-Poly Foam, qui offre un excellent amorti et un excellent confort. La semelle extérieure est conçue pour une résistance élevée au glissement et à la chaleur. La chaussure est dotée d'un embout de sécurité composite qui offre une protection légère. Pointures: 38-47. 402348-402357/S

