

# VISEBOIS

Rue de Maestricht, 90 - 4600 Visé  
Tél. 1 : 04/379.12.13 - Tél. 2 : 04/358.56.00  
info@visebois.be - www.visebois.be

## PUISSANCE EQUIVALENTE AUX OUTILS PNEUMATIQUES

Enfonce des clous de 90 mm grâce à son système à ressort pneumatique brushless avec réservoir à air rechargeable par l'utilisateur.

## OPTION D'EXTENSION DU CHARGEUR

Chargeur standard de 57 clous ou en option chargeur avec capacité de 105 clous

## NEZ A FORTE ADHÉRENCE

Puissant élément de contact pour une expérience de clouage en biais haute performance.

## FULL POWER TECH+

Une vanne Schrader intégrée permet la recharge du réservoir d'air sur le site, ce qui permet de disposer chaque jour de toute la puissance et de réduire les temps d'immobilisation.

## MODE RAFALE

Passage du déclenchement unique au déclenchement par contact : jusqu'à 3 clous par seconde.

## CLIP DE CEINTURE ET CROCHET

Clip de ceinture standard et gros crochet pour chevrons et poutres de 2 pouces/55mm.



 **BOSCH**  
**EXPERT**  
ACCESSORY RANGE

~~719<sup>00</sup>~~  
**565<sup>00</sup>**

## CLOUEUR SANS-FIL EXNH18V-90MD

18V. Angle de disposition 30°. Clou en bande à tête coupée.  
Longueur des clous 50-90mm. Diamètre des clous 2,8-3,3mm.  
Capacité du chargeur 58 pièces. Système de déclenchement  
Déclenchement séquentiel complet + déclenchement par contact avec inversion automatique  
06019R1102 - 4053423347333 - **Garantie de 5 ans après enregistrement**



A partir de

**28<sup>80</sup>**

## ACTION SEAU

Vis à bois de différentes tailles



**NOUVEAU**



**299<sup>00</sup>**

## TRANSPALETTE HPT-A25

Capacité : 2.500kg. Longueur de la fourche : 1.150mm. Plage de levage : 85-200mm.  
073674/5





~~815<sup>00</sup>~~  
**655<sup>00</sup>**



### COUPE ARDOISE

600mm. Roll mat.  
ED035555 - 3476060355553



~~39<sup>00</sup>~~  
**29<sup>00</sup>**



### NIVEAU MAGNETIQUE SPIRITLINE

60cm  
SPI825060 - 5420073805046



**12<sup>65</sup>**

### GRAISSE BLANCHE LITHIUM - 400ML

La graisse blanche au lithium haute performance est une solution plus épaisse qui fournit une lubrification longue durée sans goutter ni couler.  
345201 - 5032227005563



~~187<sup>00</sup>~~  
**135<sup>00</sup>**



### TRADELIFT FMHT83552-1

Outil de montage à une main, jeu de broches commerciales. Charge (max.) 150kg.  
3253561835520



~~78<sup>60</sup>~~  
**48<sup>00</sup>**



### ORGANISEUR FATMAX HAUT ATTACHE METAL DUOPACK

446 X 116 X 357mm  
FMST1-70740 - 3253561707407



~~374<sup>00</sup>~~



**208<sup>00</sup>**

### COFFRET DOUILLES ET ACCESSOIRES 920A/C17M

Douilles 6 pans avec carré conducteur femelle, rallonge - 1/2" 125mm, rallonge - 1/2" 255mm, cardan 1/2", poignée coulissante 1/2", cliquet réversible 1/2"  
FO5009200924 - 410847/D



~~247<sup>93</sup>~~



**223<sup>15</sup>**

### COFFRET METALLIQUE 112PCS

Contenu: 24 douilles, 2 rallonges, 2 joints universels, 2 poignées à cliquet, 1 douille porte-embout, 1 poignée de tournevis, 31 jeux d'embouts, 10 clés mixtes, etc.  
395228/S



~~60<sup>98</sup>~~



**51<sup>83</sup>**

### BOITE A DOUILLES 35PCS 1/4"

Cliquet à poignée bi-composant à 72 dents. Douilles super lock 12x 6pts 4-13. 1x 2" barre d'extension de la tête vacillante. 1x 4" barre d'extension de la tête vacillante. 1x adaptateur de barre en T. 1 poignée spinner. Douilles 18 bits 1/4"  
339453/S



~~32<sup>39</sup>~~



**27<sup>53</sup>**

### SET 8 CLES PLATES

6-22mm. Surface : satin, tête polie, poignée plate. Matériau : 40CRV.  
338647/S



### FERME PORTE AC7023

ABU72838 - 4003318728389

81<sup>95</sup>



### DETECTEUR DE FUMEE RWM90

85 dBA. Dim. (Ø x h) 102mm x 36mm.  
4003318895203

14<sup>65</sup>



### ETAGERE METAL/BOIS EMBOITABLE

Max. 200kg/tablette. H 180 x L90 x P 40cm.  
5 tablettes en bois. Montage sans boulons.  
Galvanisé.  
048659/S

29<sup>00</sup>

ADRESSEZ VOUS DANS VOTRE MAGASIN



ASSA ABLOY

### SERRURE A MORTAISER JOUR/NUIT PZ

Pour cylindre europrofil. Utilisable à gauche  
et à droite. Pêne dormant zingué à un tour.  
Avec levier. Carré de poignée de 8mm.  
Entraxe 110mm.  
A26532155 - 112140/D



ASSA ABLOY

### CYLINDRE PROFILE SELECT PRO NI

Clés brevetées jusqu'en 2035. Disponible en  
toutes versions et toutes dimensions  
5414449131563

A partir de  
22<sup>15</sup>



### ETAGERE METAL/BOIS EMBOITABLE

5 tablettes en bois. Montage sans boulons.  
Galvanisé. Max. 300kg/tablette. H 180 x L90  
x P 45cm.  
065396/S

39<sup>00</sup>



ASSA ABLOY

### PAIRE DE POIGNEES DE PORTE

Paire de béquilles électronique à code L90°  
Ø 21 x 140mm, sur rosaces Ø 54 x 11,5mm.  
**Gauche.** CH8812V000L - 144274/D  
**Droite.** CH8812H000R - 144275/D

159<sup>00</sup>



### ETAGERE METAL/BOIS EMBOITABLE ROBUSTE

4 tablettes en bois. Montage sans boulons.  
Galvanisé. Max. 350kg/tablette. H 190 x L150  
x P 60cm.  
065867/S

79<sup>00</sup>

84<sup>90</sup>

### DIABLE ACIER HAUT + PNEU PU

140 X 50cm. Jante PVC. 200kg.  
1000127/S



11<sup>90</sup>



### COLLE DE MONTAGE X-TACK 7 - 290ML

Collage ultra-rapide et solide de tous les matériaux du bâtiment, élasticité durable. 100% étanche. Peut-être peint.

Blanc. 534525 - 177258/S

Gris. 534535 - 177388/D

Noir. 534515 - 177387/D



9<sup>90</sup>




### TEC7 FAST CARTOUCHE 290ML

Ce mastic-colle adhère déjà au bout de 15 minutes sur les matériaux poreux et après 2 heures sur les supports non poreux. Vous l'utilisez sans problème sur des supports secs ou humides. Grâce à son élasticité permanente, le mastic-colle suit sans effort les mouvements des matériaux.

Noir 538106000 - 5414195026038

Blanc 538206000 - 5414195026137



10<sup>40</sup>



### FLEXIFOAM GUN MOUSSE PU ELASTIQUE 750ML

Monocomposante élastique prête à l'emploi pour pistolet. Suit les mouvements des joints jusqu'à 50 % et est donc idéale pour l'étanchéité autour des menuiseries en PVC et en aluminium. Assure une isolation durable. Possède également des propriétés d'isolation acoustique particulières.

117472 - 541183083745



8<sup>99</sup>



### FIX ALL TURBO 290ML

Mastic-colle, à base de SMX polymère, neutre et élastique, pour tout collage super rapide sur la plupart des matériaux. (20 minutes).

Blanc. 121923 - 177270/D

Noir. 124806 - 177362/D

Gris. 124805 - 177361/D



4<sup>99</sup>



### SILICONE SILIRUB2 300ML

Mastic silicone neutre pour joints de raccordement et dilatation dans des constructions et bâtiments. Pour verre, émail, carrelage, même PVC.

Blanc. 102392 - 177087/D

Gris. 102422 - 177086/D

Noir. 102393 - 177085/D

Transparent. 102384 - 177053/D



9<sup>39</sup>



### EASY FIX CONSTRUCT NBS 750ML

Colle mousse polyuréthane certifiée pour murs porteurs en blocs à coller calibrés céramiques (briques creuses), silico-calcaires et béton cellulaire, d'une grande précision dimensionnelle.

161272 - 177522/D



11<sup>95</sup>



### FAST FORWARD COMPACT 500ML RVIT.1129

Adhérence immédiate et solide sur divers matériaux. Idéal pour les projets de collage de grande envergure et complexes. Très facile à utiliser : vaporiser, appuyer, c'est terminé !

157560 - 5412926955428



11<sup>60</sup>



### CHIMFIX ETA-1

Mortier de scellement à deux composants à base de vinylester pour la fixation sans tension de charges très lourdes. Approprié pour béton fissuré et non-fissuré.

129167 - 5412926954186



2<sup>64</sup>

### MASTIC ACRYL A PEINDRE 310ML

Pour obturer fissures et fentes, réaliser des joints. Pour intérieur et extérieur. Peut être peint. Blanc. 170080/S



6<sup>90</sup>



### COLLE DE MONTAGE POLY-FAST 232 BLANC 290ML

Mastic-colle ultime pour l'assemblage et le collage super rapide de tous matériaux de construction sur tous supports. POLY-FAST est déjà manipulable après 20 minutes! 170343/S



79<sup>00</sup>

### MASTER-BOX

Inclus:  
10x Mousse PU gun low expansion 1K 320 750ml  
1x Foam cleaner 500ml  
1x Pistolet a mousse ABS 170613/S



A partir de

**MENO**

19<sup>90</sup>

### COFFRET BOULONS DIN 933

Zingué. 270 pièces. Contenu: M4 X 20 - 30, M 5 X 12 - 30, M 5 X 16 - 25, M 5 X 20 - 25, M 5 X 25 - 25, M 5 X 30 - 20, M 6 X 12 - 25, M 6 X 16 - 20, M 6 X 20 - 20, M 6 X 25 - 20, M 6 X 30 - 15, M 6 X 35 - 15.

Zingué 040385/S  
En inox 061784/S

€19<sup>90</sup>  
€29<sup>90</sup>



A partir de

**MENO**

19<sup>90</sup>

### COFFRET ECROUS DIN 934 ET 985

Zingué. 610 pièces. Contenu: DIN 934 M 3 - 100, M 4 - 80, M 5 - 50, M 6 - 35, M 8 - 25, M 10 - 15. DIN 985 M 3 - 100, M 4 - 80, M 5 - 50, M 6 - 35, M 8 - 25, M 10 - 15.

Zingué 040388/S  
En inox 061783/S

€19<sup>90</sup>  
€29<sup>90</sup>



A partir de

15<sup>20</sup>



### CLIPS LEVEL-FIX

3-15mm/1,5mm. 250 pièces.  
SO 323115 - 5420000063501

### CLIPS LEVEL-FIX

3-15mm/2mm. 250 pièces.  
SO 323120 - 5420000063518



A partir de

**MENO**

23<sup>90</sup>

### COFFRET DE VIS AUTOFORANTES DIN 7981

Zinguées, 632 pièces. Contenu: 2,9 X 13 - 100, 2,9 X 16 - 100, 3,5 X 19 - 60, 3,5 X 25 - 40, 4,2 X 13 - 60, 4,2 X 16 - 60, 4,2 X 25 - 50, 4,8 X 16 - 50, 4,8 X 25 - 36, 5,5 X 19 - 32, 5,5 X 25 - 24, 5,5 X 32 - 20.

Zingué 054499/S  
En inox 061785/S

€ 23<sup>90</sup>  
€ 32<sup>90</sup>



A partir de

**MENO**

28<sup>90</sup>

### COFFRET RONDELLES DIN 125A ET 9021A

Zinguées, 1900 pièces. Contenu: Din 125A zingué galvanisé M 3 - 400, M 4 - 400, M 5 - 150, M 6 - 150, M 8 - 75, M 10 - 50. Din 9021A zingué galvanisé M 3 - 200, M 4 - 200, M 5 - 100, M 6 - 100, M 8 - 50, M 10 - 25.

Zingué 040386/S  
En inox 061782/S

€28<sup>90</sup>  
€29<sup>90</sup>

11<sup>10</sup>



### CALES LEVEL-FIX

100 pièces.  
SO 321770 - 5420000065864

19<sup>55</sup>



### PINCE DE MONTAGE LEVEL-FIX

SO 326250 - 5420000063488

~~1574<sup>00</sup>~~  
**1090<sup>00</sup>**

**BOSCH**

**ENSEMBLE DE 8 MACHINES SANS FIL**

18V. 4x 5,0Ah. Avec chargeur. Dans un sac.  
**GSB 18V-65** Perceuse à percussion.  
**GBH 18V-22** Perceuse-visseuse avec SDS+  
**GWS 18V-8** Meuleuse d'angle. **GDR 18V-215** Clé à chocs.  
**GKS 18V-57-2** Scie circulaire. **GSA 18V-28** Scie alternative.  
**GOP 18V-34** Outil multifonction. **GLI 18V-300** Lampe de chantier.  
 0615V00061 - 4053423712803



**969<sup>00</sup>**

**Makita**

**COMBOPACK DLX4193TJ**

18V. 3x 5.0Ah. Avec chargeur. Dans Makpac III et Makpac IV.  
**DHP492** Perceuse à percussion. **DTD173** Visseuse à chocs.  
**DGA506** Meuleuse d'angle Ø125mm avec interrupteur à glissière  
**DHR243** Marteau combiné SDS+ 24mm  
 DLX4193TJ - 0197050010896



**BOSCH** **782<sup>00</sup>**

**MARTEAU PERFORATEUR GBH 5-40 DCE**

1.150W. 8,8J. SDS Max. Capacité dans le béton 40mm. Avec accessoires. 6,8kg.  
 0611264000 - 3165140461214



**metabo**

~~509<sup>00</sup>~~

**479<sup>00</sup>**

**SCIE A ONGLETS KGS 305 M**

2.000W. 3.000t/min. Ø lame 305 x 30mm. 18,6kg.  
 613305000 - 4061792218307

**GRATUIT**  
Accu BL4040F



**Makita** **245<sup>04</sup>**

**MEULEUSE CG 13-125 V COMPACT**

40Vmax XGT®. Ø 125mm. M14.  
 8.500t/min. 2,9kg. Avec MAKPAC. Sans accu ni chargeur.  
 311403/D



**metabo**

**299<sup>00</sup>**

**PONCEUSE EXCENTRIQUE SXE 425 TURBO TEC**

320W. 2,3kg. 9.000t/min  
 Ø disque d'aiguisage 125mm.  
 600131000 - 4007430164315



**metabo**

~~959<sup>00</sup>~~

**735<sup>00</sup>**

**SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE KT 18 LTX 66 BL**

18V. 2x 5,0Ah. Lame de scie "bois coupé de précision - classique" 165x20 Z42 WZ 5°. Sac d'aspirateur. Rail de guidage FS 160 (160 cm). Dans métaBOX 340.  
 691172810 - 4061792192478



**Milwaukee**

**767<sup>00</sup>**

**SCIE SUR TABLE M18 ONE-KEY FUEL**

18V. Ø lame 210 x 30mm. Profondeur de coupe max 63,5mm. Sans accu ni chargeur.  
 4933464722 - 069235/D



Milwaukee

224<sup>94</sup>

**SCIE SAUTEUSE  
M12 FJS-0 FUEL**

12V. Longueur de course 22mm. Capacité dans l'acier 3mm, le bois 70mm. 1,7kg. Sans accu ni chargeur.  
4933500574 - 073957/D



Milwaukee

305<sup>94</sup>

**MULTITOOL M18 FMT-0X**

18V. 20.000t/min. Angle d'oscillation 2,1°. 1,9kg. Brushless. Sans accu ni chargeur.  
4933478491 - 311482/D



Milwaukee

529<sup>90</sup>

**COMBOPACK  
M18 BLCPP2A-402C**

18V. Brushless. 2x 4,0Ah. Chargeur. **M18 CBLPD-0**. Perceuse-visseuse. 60Nm. **M18 CBLID-0**. Visseuse à chocs. 226Nm.  
4933492827 - 312097/D



A partir de

100<sup>29</sup>

**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**LAMES MULTITOOL IRONBOX  
10 + 1 BI-MÉTAL**

Lame bi-métal Professional Series pour outil multifonctions. Idéale pour les coupes profondes dans le bois, les clous, les métaux non ferreux, le plastique, etc. Denture bi-métal durable et polyvalente.

32 mm 202116/S € 100<sup>29</sup>  
44 mm 202117/S € 127<sup>22</sup>

**GRATUIT**  
2 disques  
PERFORMER



**OFFRE SPÉCIALE**

~~549<sup>00</sup>~~

499<sup>00</sup>

**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL FOOTWEAR




**RAINUREUSE A BETON MFE 40**

1.900W. 5.000t/min. 40mm. 4,6kg. Livrée en coffret avec 2 disques diamantées.  
604040500 - 4007430327581

**JEU DE FORETS SDS-PLUS**



**PREMIUM**



**PREMIUM 4-CUTTER INSERT**  
Haute qualité à prix très compétitif.

**BRILLIANT 4-CUTTER SOLID**

Qualité exceptionnelle qui se distingue principalement dans le béton armé et par son efficacité.



Avantages par rapport aux forets Premium :

- Tête en carbure avec un procédé de soudage breveté
- Carbure blanc avec une valeur HRC plus élevée
- 47 % de carbure en plus

**BRILLIANT**

~~41<sup>85</sup>~~  
33<sup>00</sup>

SPPSET0800

**CARAT**



**BOSCH**

278<sup>00</sup>

**COMBOPACK 06018C1109**

Meuleuse **PRO GWS 22-230 P**. 2.200W. 6.500t/min. Ø 230mm. Meuleuse **PRO GWS 880**. 880W. 11.000t/min. Ø 125mm.  
073941/D

~~67<sup>35</sup>~~  
49<sup>50</sup>

SPBSET0800

~~119<sup>00</sup>~~  
**99<sup>00</sup>**

**FUTECH**

### TELEMETRE LASER DISTY 60G VERT

Laser vert extra visible. Télémètre laser 60m. Précision 2mm. Toutes les mesures de surface, de volume et de Pythagore. Inclinomètre intégré.  
202.60G - 5420073803035



**399<sup>00</sup>**

**FUTECH**

### SCANNER MURAL LOCALISATEUR DE CENTRE DRILL POINTER 2

Profondeur de mesure 2-150cm. Précision +3mm avec mur sans renforcement, +10mm avec mur avec renforcement.  
570.15S - 5420073803387



**FUTECH**

### PARA ONE ROUGE + PARA RECEIVER MM

Nivellement motorisé électronique. Précision : 1mm/10m. Portée 2 x 300m. Double fonction pente (axes X + Y). Dispose d'une fonction d'inclinaison, d'une fonction scan et d'un adaptateur secteur/chargeur pour une autonomie illimitée.  
052.01R.50 - 5420073803677

~~769<sup>00</sup>~~  
**699<sup>00</sup>**

**GRATUIT**  
Trépied 240cm



~~627<sup>00</sup>~~  
**559<sup>00</sup>**

**FUTECH**

### MULTICROSS MC4DE 18V MAX + TREPIED LIGHT 240CM

18V. Précision 0,1mm/m. Laser 4D à lignes croisées avec 2 lignes horizontales vertes tout autour et 2 lignes verticales tout autour (= aplomb au-dessus et au-dessous + 4 angles de 90°).  
036.4DE-G - 5420073805657



**Milwaukee**

**2500<sup>00</sup>**

### LASER ROTATIF - ROUGE ONE-KEY™

18V. Plage de mesure Ø 1.200m. Précision 1,6mm / 30m. Plage de nivellement ±5 °.  
4933493204 - 312382/D

~~634<sup>03</sup>~~  
**570<sup>63</sup>**

**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

### ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERES PRO INOX 277IM

2 moteurs à double étage 2.600W. Débit d'air 430m³/h. Capacité réservoirs 77/76L. Avec accessoires Ø 40mm.  
702705/D



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**115<sup>00</sup>**

### COMPRESSEUR CUVE 6L PRO

220-240V, 50Hz. Cuve 6L. 8 bar. Air aspiré 180L/min. 15kg. Avec huile: 2 manomètres et raccord universel. Moteur à induction avec protection thermique pour une durée de vie plus longue.  
360102/D



~~229<sup>00</sup>~~

**209<sup>00</sup>**

**metabo®**  
PROFESSIONAL POWER TOOL BRAND

### COMPRESSEUR POWER 180-5 W OF

1.100W. Cuve 5L. Max. 8 bar. Air aspiré 90L/min.  
601531000 - 100605/D



**CONTIMAC®**  
professional equipment

~~1199<sup>00</sup>~~

### COMPRESSEUR CM380/10/20WF **1147<sup>60</sup>**

2,5 CV. Cuve 20L. Max. 10 bar. Air aspiré 380L/min.  
25052 - 309531/D



**MEDELON**

A partir de  
**13<sup>95</sup>**

### RALLONGE DE CHANTIER

IP44. H07RN-F. 3G2,5.

5m. MN-163345 - 393675/S € 13<sup>95</sup>

10m. MN-163352 - 393676/S € 24<sup>95</sup>

15m. MN-163369 - 393677/S € 39<sup>95</sup>

25m. MN-163376 - 393678/S € 57<sup>95</sup>

40m. MN-163383 - 393679/S € 104<sup>95</sup>



A partir de  
**19<sup>95</sup>**

### RALLONGE DE CHANTIER AVEC 4 PRISES

IP44. H07RN-F. 3G2,5.

5m. MN-163390 - 393680/S ~~24<sup>30</sup>~~ € 19<sup>95</sup>

10m. MN-163406 - 393681/S ~~37<sup>53</sup>~~ € 29<sup>95</sup>



~~143<sup>10</sup>~~  
**119<sup>95</sup>**

**MEDELON**

### ENROULEUR DE CHANTIER 40M

H07RN-F 3G2,5. IP44.  
393714/S

ACCESSOIRES ET CONSEILS  
DISPONIBLE DANS VOTRE MAGASIN.



**SOLIDOR**

A partir de  
**1<sup>85</sup>**

### PLOT DE TERRASSE REGLABLE

35-50mm 902922 - MAG058V008771 € 1<sup>85</sup>

50-80mm 902923 - MAG058V008773 € 2<sup>31</sup>

80-110mm 902924 - MAG058V008392 € 2<sup>49</sup>

110-140mm 902925 - MAG058V008393 € 2<sup>69</sup>

140-170mm 902926 - MAG058V008394 € 2<sup>86</sup>



A partir de  
**6<sup>90</sup>**

### ANCRE SOL POTEAU BOIS GALVA

70 x 70mm PH7X7 - 059300 € 6<sup>90</sup>

91 x 91mm PH9X9 - 059301 € 8<sup>90</sup>



**Energizer**

**78<sup>44</sup>**

### LAMPE DE TRAVAIL PRO SERIES

1.000lm, IP67. Rechargeable ou avec 3 piles  
AA (inclues).  
PROSER3AA - 570171/D



**ALBERTS**

**0<sup>79</sup>**

### EQUERRE RENFORCEE

70 x 70 x 55mm. Équerre renforcée avec  
nervure.

334574 - 122106/D



**ALBERTS**

**79<sup>00</sup>**

### BARRIERE PARKING VOITURE + CADENAS FRIEDLIN

H 440mm. Acier brut. Finition: galvanisée  
à chaud avec deux bandes rouges  
réfléchissantes.

690458 - 121976/D



**689<sup>00</sup>**

**DAS**  
LADDERS

### ECHELLE ATLAS G310B

3 x 10 échelons. Hauteur de travail : 7,75m.  
Longueur déployée de l'échelle : 6,75m.  
073936/D



**GARDENA**

**STARTERSET 4PCS**

Contient un nez de robinet, un adaptateur, un raccord rapide et un raccord aquastop. Le kit complet GARDENA peut être raccordé à tous les tuyaux de 1/2"-5/8" (13-15mm) et convient aux robinets à filetage de 26,5mm (G 3/4") et 33,3mm (G 1").  
18291-90.000 - 623209/D

**15<sup>12</sup>**



**GARDENA**

**TUYAU COMFORT FLEX**

5/8". Ø 15mm. 25m.  
18045-26 - 623197/D

**37<sup>18</sup>**



**145<sup>86</sup>**

**GARDENA**

**DEVIDOIR CLEVERROLL 3/4" CLASSIC**

Avec tuyau 30m. Accessoires. Connectique Original GARDENA System pour un enroulement facile et sans torsion.  
18522-26.000.00 - 633161/D



**68<sup>60</sup>**

**Polet**

**BECHE DE JARDIN**

28,5 x 18cm. Avec manche T 95cm  
107110 - 5410685811665



**Polet**

**PIOCHE 520MM**

Manche en frêne. 2,5kg.  
02602251E - 600342/D

**47<sup>12</sup>**



**Polet**

**293<sup>00</sup>**

**DEVIDOIR PROFESSIONNEL**

4 roues pleines. Capacité: 1/2" = 150m, 3/4" = 110m.  
734130 - 601480/D



**1156<sup>00</sup>**

**DCK**

**ROBOT TONDEUSE SANS FIL KDRM210**

18V, 6Ah (108 Wh) avec station de recharge à entrée 100-240 V et sortie 26 V / 7 A. 1000m<sup>2</sup>. Système de navigation basé sur le LiDAR 3D et le VSLAM pour une cartographie précise et sans fil du terrain. Segmentation des zones assistée par IA avec gestion de jusqu'à 10 zones de tonte distinctes. Évitement des obstacles grâce à la combinaison du LiDAR 3D, de la Vision AI et d'un capteur de choc. Largeur de coupe de 220mm avec hauteur de coupe réglable entre 30 et 90mm. Angle d'inclinaison maximal de 45 % (24°) pour une utilisation sur terrain en pente.  
553086 - 6927073923019



**DCK**

**1404<sup>00</sup>**

**ROBOT TONDEUSE KDRM220-4G**

18V, 6Ah (108 Wh) avec station de recharge à entrée 100-240 V et sortie 26 V / 7 A. 2000m<sup>2</sup>. Système de navigation basé sur le LiDAR 3D et le VSLAM pour une cartographie précise et sans fil du terrain. Segmentation des zones assistée par IA avec gestion de jusqu'à 10 zones de tonte distinctes. Évitement des obstacles grâce à la combinaison du LiDAR 3D, de la Vision AI et d'un capteur de choc. Largeur de coupe de 220mm avec hauteur de coupe réglable entre 30 et 90mm. Angle d'inclinaison maximal de 45 % (24°) pour une utilisation sur terrain en pente. ES.CELL.  
553088 - 6927073923071



**JOBMAN**  
WORKWEAR

**31<sup>90</sup>**

### SWEATSHIRT 5140

Sweatshirt à manches raglan. L'intérieur brossé assure un bon confort. Certifié conformément à Oeko-tex. Tailles XS - 3XL. Existe en 3 couleurs : vert olive, anthracite, noir. 5140957600 - 170524/D

**GRATUIT**

Serviette de plage



**106<sup>30</sup>**

**BLÅKLÄDER**  
WORKWEAR



### PANTALON MAINTENANCE POLYCOTON STRETCH

65% polyester, 35% coton. Noir. 1459184599048 - 7330509462959



**BLÅKLÄDER**  
WORKWEAR

**55<sup>10</sup>**

### SHORT 1534

100% coton, uni, 270g/m<sup>2</sup>. Zip métal, Deux passants de ceinture à droite et à gauche avec bouton pour boucle marteau, une boucle de ceinture avec anneau en D à l'avant. Tailles 46-60. 073968/D



Detectaplast<sup>®</sup>

**69<sup>00</sup>**

### MEDIC BOX PRO M 9025B

Contenu spécifique pour le professionnel (jusqu'à 10p). Trousse facile à utiliser. Recharge disponible. 9025B - 308391/D



**BLÅKLÄDER**  
WORKWEAR

**18<sup>50</sup>**

### T-SHIRT LOOSE FIT

100% coton, jersey de coton délavé, 180g/m<sup>2</sup>. Seagrass vert 342910304101L - 7333423028904 Orange rust 34291030540L - 7333423028997



**HEAD**

**173<sup>51</sup>**

### CHAUSSURES HAUTES DE SECURITE L'AVALANCHE

S7S. La chaussure possède une tige haute en cuir nubuck résistant. Le bout en nanocarbone offre une excellente protection contre les chocs et l'écrasement. L'Avalanche S7S est équipée d'un système de fermeture Freelock. Pointures: 38-47. HSS0001.000.47-501200-9/S



**DeWALT**

**97<sup>90</sup>**

### CHAUSSURES HAUTES DE SECURITE HADLEY

S3. En noir ou brun. Imperméable. Doublure hydroguard. Le bout en acier et la semelle intermédiaire en acier. SRC. HADL40 - 5055160076179



**IRONSIDE**  
The professionals' choice

~~59<sup>95</sup>~~  
**49<sup>95</sup>**

### CEINTURE PORTE-OUTILS DE ELECTRICIEN NYLON

1 boucle centrale pour marteau, 2 grandes poches amovibles avec poignée, 5 grandes poches pour outils et clous, 7 porte-outils, 2 poches à fermeture éclair, 12 porte-outils, Ceinture robuste avec support dorsal et loquet métallique, 1 porte-ruban en métal. Fabriqué en nylon balistique 1680D avec des coutures doubles rivetées. 394900/S



**SAFETY JOGGER**  
WORKS

**53<sup>64</sup>**

### CHAUSSURES BASSES DE SECURITE FLUX

S3S. Avec tige en nubuck synthétique. Imperméable et durable. Embout en carbone. Semelle intermédiaire anti-perforation sans métal. Semelle extérieure en PU assurant une bonne adhérence sur surfaces sèches, humides et glissantes. La doublure en maille recyclée améliore la respirabilité. Pointures 36-50. FLUXS3SLOW - 073961/D



**JOBMAN**  
WORKWEAR

**9<sup>90</sup>**

### T-SHIRT IMPRIME SPIKE

100% coton gris chiné : 85% coton / 15% viscose

**Blanc/noir**

5267-10-1099-XXL - 7319440693189

**Gris chine/noir**

5267-9399-L - 7319440693257



**JOBMAN**  
WORKWEAR

**42<sup>90</sup>**

### SWEATSHIRT ZIPPE

60% coton, 40% polyester, 280g/m<sup>2</sup>.

**Vert olive**

5141-95-7600-s - 7319440711364

**Anthracite**

5141-95-9800-l - 7319440711456

**Noir**

5141-95-9900-s - 7319440711500



**BLÅKLÄDER**  
WORKWEAR

**73<sup>50</sup>**

### SWEAT A CAPUCHE IMPRIME 3D

100% coton, tissu éponge, 320g/m<sup>2</sup>.

**Vert automne**

353011584109s - 7330509770207

**Marine foncé**

353011588600s - 7330509770474



**JOBMAN**  
WORKWEAR

**115<sup>90</sup>**

### SHORT CRAFTSMAN NOIR

91% polyamide / 9% élasthanne. 210g/m<sup>2</sup>.

Tissu extensible dans les 4 sens, en Rip-stop résistant. Entrejambe avec renfort en Cordura® extensible.

2196-18-9999-C48 - 7319440697941



**129<sup>90</sup>**

**JOBMAN**  
WORKWEAR

### PANTALON D'ARTISAN STRETCH NOIR

90% polyester, 10% élasthanne, 240g/m<sup>2</sup>.

Pantalon de travail confortable, extensible dans les 4 sens, avec des sections de matériau tissé durable au niveau de la cheville, des poches de jambe et des poches d'étui. Existe aussi en gris ou olive.

2391-70-9900-C44 - 7319440706728



**82<sup>60</sup>**



### CHAUSSURES HAUTES DE SECURITE MAGIC HIGH BROWN

S3. Offre une combinaison de robustesse, de confort et de sécurité. Idéale pour les environnements de travail industriels où une protection fiable contre les dangers et une grande durabilité sont requises. Avec sa tige résistante, sa doublure respirante et sa semelle extérieure antidérapante, elle vous offre la protection et le confort dont vous avez besoin pendant votre travail.

Pointures: 41-47.

402444-450/S



**GRATUIT**  
Casquette rouge



**110<sup>50</sup>**

### CHAUSSURES BASSES DE SECURITE RIDER GREY LOW

SIPS. Sans métal: embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®.

Tige: Sandwich-mesh respirant associé à une microfibre résistante. Doublure: Doublure fonctionnelle: BreathActive, respirante, absorbante, séchage rapide

Pointures 36-47.

90113779 649 - 073967/D



**107<sup>00</sup>**

### CHAUSSURES HAUTES DE SECURITE 'CROSSTWIST MID'

S3 HRO SRC. PROTECTION Amagnétique: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®.

TIGE Cuir pleine fleur avec inserts textile et surembout TPU. DOUBLURE Doublure fonctionnelle

BreathActive, respirante, absorbante, séchage rapide. Pointures: 39-47.

903480/39 - 4051428062817



**109<sup>00</sup>**

### CHAUSSURES BASSES DE SECURITE ALLROAD LOW

S3. SRC. Matière: microfibre / nylon, couleur: bleu marine/jaune,

bout: composite, imperméable.

ouiSP0752844BMGF - 8033280421007