

VISEBOIS

Rue de Maestricht, 90 - 4600 Visé
Tél. 1 : 04/379.12.13 - Tél. 2 : 04/358.56.00
info@visebois.be - www.visebois.be

NE RATEZ PAS NOS PORTES OUVERTES ANNUELLES

VENDREDI

6/11

8h00-20h00

SAMEDI

7/11

8h30-12h30

TVA offerte*

DÉMONSTRATIONS LE VENDREDI

* montant de la TVA offert, voir conditions en magasin

NOS PARTENAIRES EN OUTILLAGE ÉLECTRIQUE :



NOS MARQUES EN EPI :





BOSCH

995⁰⁰

KIT DE 4 MACHINES 18V

18V 1x 4Ah, 2x 5,5Ah. Avec chargeur GAL 1880CV. Dans L-BOXX136

GSR 18V-110 C Perceuse-visseuse.

GDX 18V-210 Clé à chocs.

GWS 18V-10 Meuleuse d'angle.

GBH 18V-24 C Marteau perforateur BITURBO

0615990N32 - 4059952687377

*uniquement sur stock disponible en magasin



BOSCH
EXPERT
ACCESSORY RANGE

396⁰⁰

MEULEUSE ANGULAIRE EXWS30-230PB

2800W. Ø 230mm.

06018G1101 - 4053423351132



BOSCH
EXPERT
ACCESSORY RANGE

385⁰⁰

MEULEUSE ANGULAIRE S/FIL EXWS 18V-15S

18V. Ø 125mm. Sans accu, ni chargeur. Dans L-BOXX.

06019M6001 - 4053423323535



Milwaukee

1136⁶⁹

COMBOPACK M18 FPP6G3

18V. 2x 5,0Ah. Chargeur M12-18 FC. Avec sac de transport.

M18 FPD3 FUEL Perceuse à percussion. 158Nm.

M18 FID3 FUEL Visseuse à percussion. 226Nm.

M18 FSZ FUEL SAWZALL Scie sabre. Longueur de course 32mm.

M18 FSAG125X FUEL Meuleuse. Ø 125mm. 4933498658 - 312456/D



Milwaukee

153⁴⁸

MEULEUSE BLSAG125X-0

18V. Brushless. Ø 125mm. 11.000t/min. 1,7kg. Sans accu ni chargeur. 4933492643 - 074230/D



Milwaukee

PERCEUSE-VISSEUSE M18 BLDDRC-502C

18V. 2x 5,0Ah. Brushless. 0-550/1.700t/min. Ø max. de perçage 52mm. 61Nm. 1,5kg. Avec chargeur et coffre. 4933492835 - 074369/D



Makita

899⁰⁰

COMBOPACK DLX4193TJ

18V. 3x 5,0Ah. Chargeur DC18RC.

DHP492Z Perceuse à percussion

DTD173Z Visseuse à chocs

DGA506Z Meuleuse d'angle

DHR243Z Marteau combiné SDS-Plus 0197050010896



Makita

275⁰⁰

SCIE SABRE XGT® 40V JR001GZ

40V. 255x130mm. Sans accu, ni chargeur 0088381893237



Makita

239⁰⁰

PONCEUSE EXCENTRIQUE BO003CGZ

40Vmax. Ø 125mm. Brushless. Course de ponçage 3mm. Sans accu ni chargeur. Avec une cassette de dépoussiérage. 074270/D



BOSCH

215⁰⁰

VISSEUSE GSR 12V-15

12V 1x 2,0Ah 1x 4,0Ah. Avec accessoires.
Dans soft bag.
0615990g6L - 3165140800624



BOSCH

205⁰⁰

DEFONCEUSE GKF 12X-8

12V. 13000t/min. Sans accu, ni chargeur.
06016B0001 - 3165140909785



BOSCH

155⁰⁰

MEULEUSE GWS 12V-76

12V. Ø 125mm. Dans L-BOXX.
Sans accu, ni chargeur.
06019f2003 - 3165140843591



Milwaukee

47⁰⁵

SET BURINS SDS+ 3 PIECES

1x burin à pointe, 1x burin plat, 1x burin large.
4932430001 - 311618/D



metabo

285⁰⁰

CS24-355 S TRONCONNEUSE A METAUX

2400W. Ø 355mm. 3700t/min.
601787000 - 4061792211841



metabo

119⁰⁰

MEULEUSE D'ANGLE WQ 1100-125 + 2 DISQUES

1100W. Ø 125mm. En coffre.
610035510 - 4007430338525



BOSCH

88²⁹

KIT 2 LAMES POUR SCIES CIRCULAIRES

Ø 216mm PRO. Convient pour matériau aluminium, bois, métal non-ferreux, panneau d'aggloméré, plastique.
2608644734 - 074210/D

127⁵²

Makita

COFFRET MAKIPAC EMBOUTS ET OUTILLAGE A MAIN 116PCS B-49884

Ensemble de forets et d'embouts de vissage pour le travail du métal, du bois et de la maçonnerie. 15 forets HSS-G à métaux, 6 forets à bois, 6 forets à maçonnerie, 71 embouts de vissage, 2 porte-embouts, 12 douilles à queue, 1 mètre ruban, 1 cutter, 1 tournevis à cliquet et 1 lampe-stylo.
074271/D



STANLEY.

215⁰⁰

SERVANTE 4 TIROIRS 635MM

Vide. Capacité de charge maximale : 272kg.
Tiroir supérieur : 58 x 39 x 8cm.
Autres tiroirs : 58 x 39 x 14cm.
STMT1-75063 - 3253561750632



~~1249⁰⁰~~

CARAT 1099⁰⁰

CAROTTEUSE A-2211

2.400W. Permet le forage jusqu'à 161mm dans le béton et 202mm dans la brique. Pour l'utilisation à eau dans le béton ou aspiration intégrée pour le forage à sec dans les matériaux abrasifs. Avec coffre aluminium. 307239/D



~~130⁰⁰~~

CARAT 119⁰⁰

VENTOUSE AUTOMATIQUE PROLIFT COMPACT

90x240mm. Capacité de charge horizontale 80kg. Régulation intelligente de la pression par pompe automatique. Rechargeable par USB. BSCAPLCOMP - 074374/D



~~160⁰⁰~~

CARAT 139⁰⁰

VENTOUSE AUTOMATIQUE PROLIFT

165 x 245mm. Capacité de charge horizontale 200kg. Régulation intelligente de la pression par pompe automatique. Rechargeable par USB. BSCAPROLIFT - 074376/D



Makita 679⁰⁰

MARTEAU ROTARY SDS-MAX HR4013C

1100W. 8J. 2900t/min. Capacité en béton 40mm. Kit aspiration inclus. En coffret. 0088381651356



~~722⁰⁰~~

EIBENSTOCK 590⁰⁰

DECOUPEUSE BETON CELL + POROTON EDB

1800W. Longueur de lame 480mm. EE06644 - 4026851015853



~~1135⁹⁰~~

Milwaukee 1076⁸⁹

RAINUREUSE WCS 45

1.900W. Ø disque 150mm. Profondeur de coupe max. 45mm. Largeur de coupe 45mm. Livrée avec 2 disques diamant, 1 burin spécial et clés. 4933383350 - 074372/D



~~67³⁵~~

CARAT 49⁵⁰

JEU DE FORETS 8PCS SDS+

Ø6, 8, 10, 12mm. Brillant 4-cutter Solid. SPBSET0800 - 074375/D



~~161³⁷~~

BOSCH 111⁷¹

KIT FORETS SDS-PLUS 5PCS

1 x 10, 12, 14, 16, 18mm. 061599766W - 074211/D



IRONSIDE 80⁹⁰

SET MECHEs SDS + DRILL PRO 4 CUT 12 PIECES

4 tranchants. Pointe carbure : BC20 (lux). Tête de soudage auto cooper. Dureté : HRA90-91.5. Cannelure en H. 068205/S



Milwaukee

829⁹⁰

LASER TRIDIMENSIONNEL M12 3PLSKIT-401P - VERT

12V. Précision : 0,3mm/m. Portée avec cellule de réception : 50/100m. Nivellement automatique.

4933499379 - 312207/D



BOSCH

892¹²

LASER ROTATIF GRL 400 H (IP56) SET

Classe laser 2. Portée sans cellule de réception 20m. Diode laser: 635Nm, < 1 mW. Précision de mise à niveau. $\pm 0,08\text{mm/m}$. Plage de mise à niveau automatique $\pm 5^\circ$. Coffre, trépied BT 152, GR 2400, chargeur avec adaptateur, récepteur laser LR 1, 1 x pile rechargeable 9V 7HR9V VARTA, 2 x pile rechargeable 1.2V HR20 (D) VARTA, chargeur VART

0601061806 - 308658/D



FUTECH

699⁰⁰

LASER PARA ONE ROUGE +PARA RECEIVER MM

Laser rotatif rouge multifonctionnel. IP66. Classe 2. 2x 300m avec récepteur. Précision: 0,1mm/m

052.01R.50 - 5420073803677



IRONSIDE
The professionals' choice

48⁶⁰

METRE ROULANT A LASER 2 EN 1 - 5M/20M

20m mesure laser / 5m mesure ruban. Précision de mesure : $\pm(2\text{mm}+5\text{X}10^{-5}\text{D})$. Ecran d'affichage de 1,22" (chiffres sur 2 lignes). Batterie rechargeable au lithium. Mémoire de 20 ensembles.

512018/S



STENROC

139⁰⁰

TELEMETRE LASER XDUO-200 DUAL

2X 100m Faisceau vert. Précision: 2mm/m
SR3602200 - 5420000076921



IRONSIDE
The professionals' choice

74³⁴

TELEMETRE LASER

Précision $\pm 2\text{mm}$. Portée 40m. 630-670nm. Classe II. Piles Alkaline. IP65.
372159/S



FUTECH

499⁰⁰

LASER CROIX ET LIGNES - MULTICROSS 4D ELECTRONIC 18VMAX

Laser 4D motorisé compatible avec les batteries 18V de 11 marques. Deux lignes horizontales et deux verticales vertes à 360°. Précision de 2mm/10m. Avec télécommande. Portée jusqu'à 2x 70m avec récepteur (en option); réglage fin intégré. Adaptateurs de batterie disponibles séparément selon la marque. Livrée avec trépied 240cm.

036.4DE-G - 312377/D



FUTECH

319⁰⁰

LASER CROIX ET LIGNES - MULTICROSS 3D 18VMAX

18V. 1 ligne horizontale et 2 verticales. 3 x 360°. Nivellement automatique. Précision 2mm/10m. Portée 120m.

36.3DG-G - 312251/D



FUTECH

399⁰⁰

SCANNER MURAL LOCALISATEUR DE CENTRE DRILL POINTER 2

Permet de localiser l'entrée et la sortie des trous de perçage et de mesurer l'épaisseur des murs jusqu'à 150 cm. Dim. 30 x 75 x 178mm; Poids : 0,25kg.

570.15S - 5420073803387

GRATUIT

2 serre-joints
fmht-083234
€ 24⁷⁵

STOCK LIMITE



STANLEY

115⁰⁰

FATMAX TRETEAU PLIABLE

Métalliques. Capacité de charge 900kg.
Lot de 2 pièces.
FMST1-75763 - 3253561757631



A partir de

95⁰⁰

ESCALO
THE SAFEST WAY UP

ECHELLE TELESCOPIQUE EXTENDO

9 marches LTF1x09P - 5414045038747 € 95⁰⁰
11 marches LTF1x11p - 5414045042423 € 115⁰⁰
13 marches LTF1x13 - 5414045038754 € 115⁰⁰



299⁰⁰

TRANSPALETTE HPT-A25

Capacité : 2.500kg. Longueur de la fourche
1.150mm. Plage de levage : 85-200mm.
073674/S



SOLIDE
LADDERS - PLATFORMS - SCAFFOLDS

ECHAFAUDAGE PLIABLE VSC075-6

1m 75 x 0.75m HT 2.8m
308029 - 5413432721064

519⁰⁰

449⁰⁰

269⁰⁰

SOLIDE
LADDERS - PLATFORMS - SCAFFOLDS

ECHELLE TRANSFORMABLE C08 - 2 ELEMENTS

2x 8 échelons - Longueur
pliée 2,25m, déployée 3,5m,
10kg. Avec pieds évasés
ou pieds droits (+ 10%).
Transformable en échelle
double avec pieds évasés
ou pieds droits (+10%) et
stabilisateur (supplément
47 € hors TVA). Disponible
de 2 x 6 à 2 x 24 marches.
394418/D



210⁰⁴

IRONSIDE
The professionals' choice

178⁵⁴

TENTE DE CHANTIER

3 x 3m. 3 réglages de hauteur. Hauteur
maximale sur les côtés : 2,4m, au centre
3,3m. Options: parois latérales, connection
paroi pour extension tente de chantier, jeu
de gouttière pour tentes de chantier 3m
connectées.

Noire. 309819/S

Blanche. 307198/S

35⁰⁰

IRONSIDE
The professionals' choice

ETAGERE METAL/BOIS EMBOITABLE

Max. 200kg/tablette. H 180 x L90 x P 40cm.
5 tablettes en bois Montage sans boulons
Galvanisé.
048659/S



45⁰⁰

IRONSIDE
The professionals' choice

ETAGERE METAL/BOIS EMBOITABLE

5 tablettes en bois Montage sans boulons
Galvanisé. Max. 300kg/tablette. H 180 x L90
x P 45cm.
065396/S



95⁰⁰

IRONSIDE
The professionals' choice

ETAGERE METAL/BOIS EMBOITABLE

4 tablettes en bois Montage sans boulons
Galvanisé. Max. 350kg/tablette. H 190 x L150
x P 60cm.
065867/S





-152⁰⁰

IRONSIDE®
The professionals' choice

110⁰⁰

CANON A CHALEUR GAZ PROPANE

Dim 225 x 475 x 360mm. Avec thermostat.
IPX4. 15kW. Débit d'air chaud 320m³/h.
702714 - 3394662032552



IRONSIDE®
The professionals' choice

1599⁰⁰

CANON A CHALEUR INFRAROUGE

40kW. 34.400kcal/h. 3,8l/h. IPX4. Dim. 925 x
635 x 860mm. 27,2kg.
702440/S



IRONSIDE®
The professionals' choice

79⁰⁰

CHAUFFAGE CERAMIQUE ORIENTABLE

1,5-3kW. 1.290/2.580kcal/h. Débit d'air chaud
286m³/h. Dim 245 x 240 x 310mm. Avec
thermostat et régulateur. IPX4.
702460/S



-750⁰⁰

IRONSIDE®
The professionals' choice

638⁰⁰

CANON A CHALEUR INFRAROUGE

20kW. 17.200kcal/h. 10.5L 1,7l/h. IPX4. Dim.
575 x 340 x 635mm. Chariot en option (réf
702469). Thermostat numérique.
701778 - 3394662005853



A partir de

IRONSIDE®
The professionals' choice

479⁰⁰

CANON A CHALEUR DIESEL

Avec thermostat. IPX4.
30kW. 25.800kcal/h. 38L Débit d'air chaud
720m³/h. Dim 880 x 456 x 590mm.
702441/S € 479⁰⁰
50kW. 43.000kcal/h. 56L Débit d'air chaud
1.100m³/h. Dim.1090 x 490 x 585mm.
702442/S € 549⁰⁰



-6⁵⁵

5⁷⁵

BOIS D'ALLUMAGE

12dm³
701956



-32⁵⁰

KNAUF

26⁵⁵

ENDUIT SPECIAL ALLEGE PROPAINT ROLL & SPRAY

15kg.
722709 - 3551660536523



A partir de

KNAUF

14⁶⁰

ENDUIT DE FINITION PROPAINT COMFORT

5L 455312 - 5413503577446 € 14⁶⁰
10L 455314 - 5413503577453 € 26⁸⁰



A partir de

KNAUF

14⁶⁰

ENDUIT ALLEGE MULTI-USAGES PROPAINT ALL IN ONE

5kg 718309 - 3551660533966 € 14⁶⁰
12kg 722706 - 3551660536509 € 26⁸⁰



-5³⁵
4⁷⁵

SOUDAL

SOUDAFALT 310ML

Jointoiement avec mouvement jusqu'à max. 10%. Réparation de fuites dans les gouttières, les tuyaux de descente et tous les types de matériaux de couverture. Colle à froid pour tous les types de couverture (sauf film PDM) 102668 - 541183408005



9⁹⁰
TEC7

COLLE FAST 290ML

Une nouvelle colle de montage Tec7 à durcissement ultra rapide, haute adhérence, flexible en permanence. Durcit à partir de -10°C. Pour les collages horizontaux, suspendus et verticaux, à l'intérieur comme à l'extérieur. Blanc. 538206000 - 177572/D Noir. 538106000 - 177573/D



9⁹⁰
TEC7

MASTIC COLLE 310ML

Pour tout coller, monter et étanchéifier. Remplace les colles, PU, silicones, etc. Pour l'intérieur et l'extérieur. Peut être peint. Divers coloris. Beige. 535906000 - 170168/D Blanc. 535206000 - 170110/D Brun. 535406000 - 170165/D Chêne. 535806000 - 170167/D Gris. 535306000 - 170164/D Noir. 535106000 - 170163/D Terre cuite. 535706000 - 170166/D

GRATUIT
Paire de chaussettes



99⁰⁰

12X COLLE DE MONTAGE POLY MAX HIGH TACK EXPRESS 435G

Colle de montage universelle et mastic d'étanchéité de haute qualité, basé sur l'unique technologie SMP. Prise initiale très élevée, gain de résistance rapide et élasticité permanente. 7006415 - 177566/D



5⁹⁰

Recta Vit

PRO FOAM LOW EXPANSION NBS - 800ML

Mousse PU professionnelle pistolable à 1 composant, à post-expansion pratiquement inexistante et rendement augmenté pour le montage, le calfeutrage et l'isolation dans tous les domaines de construction. 122982 - 170409/D



10⁹⁹
SOUDAL

SWIPEX LINGETTES - 100PCS

Lingettes pour le nettoyage des taches difficiles et tenaces sur les mains, outils ou sur revêtement. 113551 - 177381/D



SOUDAL

90⁰⁰

12X FIX ALL CRYSTAL 290ML

A base de SMX® Polymer Technology. Pour le collage de tous matériaux sur tous supports. Idéal pour tous joints intérieurs, extérieurs et sanitaires. Egalement sur supports humides et non poreux. Peut être peint. Disponible en plusieurs couleurs. 128981 - 074274/D



SOUDAL

92⁹⁰

12X FIX ALL HIGH TACK 290ML BLANC

Colle-mastic extra forte à base de SMX® Polymer Technology. Prise immédiate. Très haute adhérence de toutes matières sur tous supports, même verticaux. Egalement efficace sur supports humides et non poreux. 132224 - 074275/D



SOUDAL

99⁰⁰

12X FIX ALL TURBO 290ML BLANC

Mastic-colle, à base de SMX polymère, neutre et élastique, pour tout collage super rapide sur la plupart des matériaux. (20 minutes). 132226 - 074276/D



6⁵⁰



MOUSSE PU GUN LOW EXPANSION 1K 320 750ML

Mousse polyuréthane
1-composant low
expansion avec pistolet à
haut rendement.
170124/S



9⁹⁹



ANCRAGE CHIMIQUE MASTERFIX 700

Résine polyvalente pour
des fixations dans le béton
fissuré et non fissuré et
la maçonnerie. Base de
vinylester.
170698/S

NOUVEAU

12x



142⁰⁰

ANCRAGE CHIMIQUE MASTERFIX 700

Résine polyvalente pour des fixations
dans le béton fissuré et non fissuré et la
maçonnerie. Base de vinylester.

12x 100300/S € 142⁰⁰
24x 100301/S € 262⁰⁰

24x



262⁰⁰

A partir de
15⁶¹
12⁹⁰



COLLE CONTACT TIX

Universelle, thixotrope, sans odeur, à base
de caoutchouc néoprène. Pour l'encollage
de surface ou contre-collage de nombreux
matériaux qui doivent tenir, être soumis à
une charge ou être travaillés
immédiatement.

750ml. 6305090 - 500312/D € 12⁹⁰
2,5L. 6313517 - 501272/D € 39⁹⁰
5L. 6305089 - 500313/D € 63⁹⁰

A partir de
21⁹⁰



ENDUIT CAOUTCHOUC LIQUIDE HBS-200

Enduit universel, écologique et protecteur.
Pour rendre étanche et protéger de
nombreux matériaux comme le béton,
métal, la pierre, bois, le bitume, zinc, PVC.
Convient pour l'aménagement de jardins
et d'étangs et pour la construction de
piscines.

1L. 6308866 - 500393/D € 21⁹⁰
5L. 7006644 - 074279/D € 99⁹⁰
16L. 7006721 - 074280/D € 315⁰⁰



A partir de
25⁰⁰

VIS POUR BETON CELLULAIRE SMART TFX30

Montage rapide et sûr, avec ou sans
préforage dans le béton cellulaire.
Disponible également en 8 x 90mm, 8 x
110mm et 8 x 130mm.

8 x 65mm. 0110800653 - 070540/D € 25⁰⁰
8 x 90mm. 0110800903 - 074340/D € 35⁰⁰
8 x 110mm. 0110801103 - 074341/D € 45⁰⁰
8 x 130mm. 0110801303 - 074342/D € 65⁰⁰



165⁰⁰

L-BOXX ASSORTIMENT DE VIS

Gamme de vis pour panneaux de
particules.
068902 - 5400395165486



A partir de

42²³

34⁹⁰



VIS A BETON FISCHER FBS

La FBS 5 US est parfaitement adaptée
à des applications telles que la fixation
de systèmes de goulottes, de prises en
saillie, ou encore d'installations électriques
et de plomberie en général, ainsi qu'au
bricolage. Lorsque la vis à béton est vissée
dans le trou percé, les flancs du filetage
s'enfoncent profondément dans le béton,
garantissant ainsi la capacité de charge.

5X40. 579360 - 074381/D 42²³ € 34⁹⁰
5X50. 579361 - 074382/D 48²⁸ € 39⁹⁰
5X60. 579360 - 074381/D 54³³ € 44⁹⁰
5X70. 579363 - 074384/D 57⁹⁶ € 47⁹⁰



A partir de

64⁰¹

52⁹⁰



CHEVILLE HYBRIDPOWER FUS 50PCS

Combinaison de la sécurité du métal et la
facilité du nylon. Installation rapide et facile
sans outil de réglage grâce à la partie en
nylon. Excellentes capacités de charges
grâce à la partie en métal. Convient dans
tous les matériaux de construction pleins.
Résistante au feu : la partie métallique
garantit une tenue même en cas
d'incendie.

10 X 90. 577364 - 073597/D 64⁰¹ € 52⁹⁰
10 X 110. 580831 - 074379/D 65²² € 53⁹⁰

331⁹⁸

Milwaukee

PROJECTEUR LED SUR PIED M18 SAL2-0

18V. 2.800lm. IP54. Hauteur réglable de 1,10 à 2,20m. Sans accu et chargeur.
4933492486 - 074373/D



LUMX
POWER & LIGHTING

~~95⁰⁰~~
89⁰⁰

PROJECTEUR GALAXY MULTI BATTERY HYBRID AC/DC

50W. 5.800lm. 6.500K. IP54. Compatible avec les batteries 18V de 10 grandes marques (Bosch, Makita, Dewalt, Milwaukee, etc.).
LM30085 - 5420000070288



268⁰⁷

brennenstuhl

PROJECTEUR DE CHANTIER 13050 T

13.500LM. Température de couleur: 3000K, 4000K en 5000K. IP65. Eclairage à 360°. Sac de transport, câble USB-C de 0,6m.
1173700008 - 553073/D



Energizer

23⁶⁶

LAMPE FRONTALE VISION INDUSTRIAL LED

400lm. Portée 80/30m. Avec flash rouge. Un total de 7 postes. Dimmable de 10% à 100%. Lumens: 400/180/20. Durée de fonctionnement: 3/12/35 heures. Portée 80/30m. Système de mise au point pour des performances maximales et une image lumineuse de qualité.
INDHEAD - 570158/D

79⁸⁰

LUMX
POWER & LIGHTING

PROJECTEUR TRI LED-R 360°

45W avec une configuration LED TRI à 360°. Certifié IP65, équipé d'une batterie interne et rechargeable via USB-C. Crochet de suspension pratique.
LM32445 - 5420000075825



brennenstuhl

200⁸⁴

ENROULEUR DE CHANTIER PROFI K-TRO 40M

H07RN-F3G2,5. 5 positions.
9232404100 - 072946/D



19⁹⁵

LUMX
POWER & LIGHTING

LAMPE/CHANTIER LED ML-15 MULTI-BATTERIE 360°

15W. 1.600 lm. Trois niveaux de luminosité réglables. L'adaptateur ML-15 fourni est compatible avec les batteries 18 V de Bosch, Hikoki, Makita, Metabo, Milwaukee, Dewalt et Stanley. Des adaptateurs pour les batteries Flex et Festool sont également disponibles.
LM29815 - 5420000076853



LUMX
POWER & LIGHTING

A partir de
~~112⁰⁰~~
80⁰⁰

ENROULEUR PRO CABLE HO7RN-F 3GX2,5"

25m LM85025 - 5420000032255 ~~112⁰⁰~~ € 80⁰⁰
40m LM85140 - 5420000063662 ~~139⁰⁰~~ € 95⁰⁰



brennenstuhl

25²⁰

BLOC MULTIPRISE

2m. H07RN-F 3G2,5. Prises de courant orientées à 45°, optimal pour les fiches coudées. 5 prises. IP54.
1159904225 - 531226/D

DEMARRAGE AUTOMATIQUE
VIA PRISE ASSERVIE



IRONSIDE®
The professionals' choice

306⁷⁰

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERES PRO 137PRC

1.200W. Débit d'air 215m³/h. Capacité réservoir 37L. Avec accessoires Ø 36mm. 702710/D



metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

409⁰⁰

ASPIRATEUR ASR 25 L SC

1400W 50-60Hz. 248Mbar. 25L. Ø 35mm
Longueur du tuyau : 3,2m. Câble : 8m.
602024000 - 4007430241054



Milwaukee

499⁹⁰

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERES NEXUS™

36V. Débit d'air 3.267L/h. Classe L. Capacité réservoir 23L. Avec accessoires Ø 48mm. Sans accu ni chargeur. 4933500140 - 074247/D



363⁵⁰

CONTIMAC
pro equipment

COMPRESSEUR CM 270/9/20WF - SILENT

2CV. 2 cylindres. 1-230V. Cuve 20L. 9bar. Air aspiré 270L/min. 35,3kg. 25259 - 074213/D



IRONSIDE®
The professionals' choice

253³³

COMPRESSEUR IRC 380-50B

3CV. 2.250W. 2 cylindres. 220-240V. Cuve 50L. 10bars. Air aspiré 380L/min. 41,5kg. 360104/D



IRONSIDE®
The professionals' choice

144¹²

ENROULEURS DE TUYAUX AIR COMPRIME, MURAL 12 + 1M

Tuyau en PU mesh avec système de blocage, Ø 8mm. Pression de travail 8 - 24 bars. T° de -5°C à + 50°C. Coupleur Orion. Aussi disponible en modèle électrique. 306119/S



DAB
MAKING WATER EASY

131⁹⁸

POMPE SUBMERSIBLE NOVA 300M-A

Automatique avec flotteur. 220W. Débit 12000L/h. Ht. de refoulement 7,18m. Pour eaux claires. 480102/S



DAB
MAKING WATER EASY

150⁷⁵

POMPE SUBMERSIBLE NOVA 200

Aspiration basse jusqu'à 3mm. 230V. Profondeur d'immersion 7m. Débit max 10m³/H avec hauteur d'élévation jusqu'à 9m. 60122636H - 481144/S



DAB
MAKING WATER EASY

192²⁸

POMPE SUBMERSIBLE NOVA-UP 300 MAE

Aspiration basse de 2mm à 3mm. 240V - 0,21kW. Hauteur de refoulement 7,60m. Débit max 9.000L/H. Clapet anti-retour. Flotteur. Câble 10m H05RN-F. 480779/S

IRONSIDE®

The professionals' choice

OUTILS À MAIN PROFESSIONNELS D'EXCELLENTE QUALITÉ



10⁸⁷

9²⁴

**COUTEAU UTILITAIRE
DE SECURITE
AUTOMATIQUE**

345362/S



12⁸³

10⁹⁰

COUTEAU PLIANT

345361/S



2⁸⁷

244

**LAMES
TRAPEZOIDALE
60MM SK2H HEAVY
DUTY PACK 10PCS**

345363/S



35⁰¹

29⁷⁶

**JEU
DE PINCES VDE
3PCS**

337917/S



38⁸³

33⁰⁰

SET 3 PINCES

337326/S



33⁰²

28⁰⁶

**JEU DE
26 TOURNEVIS**

340974/S



9²¹

783

**ADAPTATEURS
A CHOCS 3PCS**

355922/S



67⁴⁴

57³²

**SET EMBOUTS
IMPACT 76PCS**

073896/S



66⁰⁷

56¹⁶

**JEU D'EMBOUTS
S2 PLUS « SPECIAL & SECURE »
1/4" X 25MM, 60PCS**

073893/S



106⁶⁸

90⁶⁸

POWER BANK JUMP STARTER

553075/S



247⁹³

210⁷⁴

**COFFRET METALLIQUE
112PCS**

395228/S



IRONSIDE®
The professionals' choice

8⁹⁷

CASQUE ANTI-BRUIT PLIABLE

Avec coquilles ABS. Arceau en PVC, réglable en hauteur. Norme CE EN 352-1. 346407/S



IRONSIDE®
The professionals' choice

13⁷²

MASQUE ANTI-POUSSIÈRE

FFP2. En fibres synthétiques non tissées. Barrette nasale réglable. Valve de respiration haute performance. 10 pièces. Norme EN CE 149. 346421/S



IRONSIDE®
The professionals' choice

12⁰⁶

CASQUE DE SECURITE

En polypropylène anti-UV. Harnais de suspension réglable. CE-EN397 ANSI. Disponible en blanc, jaune, bleu. 346402-4/S



Detectaplast®

69⁰⁰

BOITE DE SECOURS MEDIC PRO M

Contenu spécifique pour le professionnel (jusqu'à 10p) liste de contenu avec référence à l'intérieur compartimenté = ordre à l'intérieur! trousse facile à utiliser avec possibilité de fixation murale recharge disponible toutes les références disponibles séparément. MEDIC BOX PRO M 9025B - 308391/D



BEKINA®
BOOTS

88⁴⁰

BOTTES STEPLITE X SOLIDGRIP N/N S5

Antistatique, résistante aux coupures et dotée d'un profil antidérapant sur la semelle extérieure pour plus de sécurité. 450471 - 5412684024312



albatros

76⁵⁰

BOTTES DE SECURITE 63.150.0 RIGGER S3

Brune. En cuir. 63150/40 - 4051428087308

GRATUIT
Casquette
Puma rouge



PUMA®
SAFETY

146⁰⁰

CHAUSSURES HAUTES DE SECURITE STONE CONQUEST

S3. Protection: embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP® Plus. Tige: cuir nubuck. Doublure: chaude multifonctionnelle. Assise du pied: evercushion® BA+. Semelle: semelle en PU/caoutchouc. Résistante à la chaleur jusqu'à 300°C, anti-dérapante. Pointures 40 - 48. 30049 - 393992/D

GRATUIT
Casquette
Puma rouge



PUMA®
SAFETY

A partir de
132⁰⁰

CHAUSSURES HAUTES DE SECURITE FUSION

S3. Protection: Sans métal: embout de protection en fibre de verre et semelle antiperforation flexible FAP LITE. Tige: microfibre premium respirante et durable avec éléments FUSE.TEC, hydrogèle avec membrane COA.TEX. Doublure: BreathActive doublure fonctionnelle. Pointures 36 - 48.

Anthracite/Gum

901147616400 - 074226/D

€ 141⁵⁰

Anthracite/Jaune

901147599931 - 074227/D

€ 132⁰⁰



HEAD

132¹⁹

CHAUSSURES HAUTES DE SECURITE PROTECTOR HIGH

S7S. Embout de sécurité en composite - léger et robuste. Semelle intermédiaire anti-perforation en matériau non tissé. Doublure microporeuse HBR® - respirante et régulatrice d'humidité. Semelle intérieure HI-POLY - pour un confort et un amorti optimaux. Fermeture FREELOCK - réglage rapide et précis sans lacets. Pointures 38 - 47. HSS0006.000 - 501230-39/S



32⁹⁸

HOODIE ISAR GRIS FONCE

80% coton, 20% polyester, 280g/m².
Fermeture éclair intégrale à l'avant avec cache-menton. Design unisexe élégant.
Tissu tricoté, doublure brossée à l'intérieur.
Poches kangourou. Tailles: XS-3XL.
074220/D



41²⁴

VESTE SOFTSHELL AVEC CAPUCHE ESSENTIAL

100% polyester recyclé, 270g/m². tanchéité 10.000mm. Respirabilité Couche extérieure MVP 20 000g/m /24h. Capuche avec cordon de serrage. Tailles: XS-3XL.
ESSOFBLK - 074219/D



111⁴⁹

VESTE HIVER OAK

100% polyester recyclé, 190g/m². Tissu respirant et imperméable avec coutures thermosoudées. Doublure thermique matelassée. Poignets tricotés type « storm cuffs ». Éléments réfléchissants. Fermeture éclair frontale dissimulée avec cache-menton. Tailles: S - 3XL.
OAKWJACM122 - 074221/D



73⁵⁰

SWEAT A CAPUCHE IMPRIME 3D 3530

100% coton, molleton non-gratté, 320g/m².
Poche kangourou
3330-1158-8860 - 7330509770474



79⁰⁰

SWEAT ZIPPE A CAPUCHE 3594

52% polyester, 42% coton, 6% Spandex, French Terry, évacuant l'humidité, 280g/m².
Vert foret.
359425474209L - 7333423030600



154³⁰

VESTE HYBRIDE A CAPUCHE AMOVIBLE 4743

92% polyester, 8% élasthanne, softshell 3-couches, stretch, imperméable 10000mm, coupe-vent, respirabilité 4000g/m²/24H, 265g/m²
4743-2513-9999



85⁹⁰

VESTE DEPERLANTE NOIR

Veste hardhell imperméable au vent et à l'eau de Jobman avec coutures soudées. Respirante grâce au système multicouche. Grâce à la doublure en filet, une couche d'air est créée et la circulation de l'air est favorisée.
1284-36-9999-S - 7319440696302



65⁹⁰

VESTE COLOREE PAR FILAGE 5304

100% polyester. La coloration par filage est une technique écologique utilisant moins d'eau, d'énergie et de produits chimiques. Tissu de renforcement sur les zones à forte usure avec une finition repoussant la saleté.
5304-9499-S - 7319440697224



95⁰⁰

VESTE SOFTSHELL 1391

92% polyester, 8% élasthanne, intérieur : bird-eye 100% polyester, 260g/m². Veste softshell jacket à renforts/contrastes aux manches et avec poche de poitrine. Noir ou gris/noir de S à XXXL
1391-76-9899 - 7319440709439



52³⁵

STEVEJEANS

**PANTALON DE TRAVAIL
BENDIGO RIPSTOP**

64% sergé, 34% coton, 2% élasthanne.
Équipé de poches latérales facilement
accessibles. Multi – poches. Sac mètre et
sac cargo. Renfort supplémentaire sur tous
les points importants. Tailles : W28-W42.
STV041 - 7434806795793



84⁹⁰

BLÅKLÄDER
WORKWEAR

**PANTALON MAINTENANCE
DENIM STRETCH 1459**

85% coton, 15% polyamide, denim, enduit,
CORDURA® Denim, 340g/m². Parties
stretch à l'entrejambe, hanches et genoux.
Genoux préformés
1459-9900



91⁹⁰

BLÅKLÄDER
WORKWEAR

PANTALON STRETCH 2D

63% polyester, 33% coton, 4% élastoléfine, twill
2/1, stretch. Pantalon de travail léger, fabriqué
dans un tissu extensible 2 directions plus fin.
175118328600C44 - 7330509923146



101⁴⁰

BLÅKLÄDER
WORKWEAR

**PANTALON STRETCH 2D AVEC
POCHES FLOTTANTES 1750**

63% polyester, 33% coton, 4% élastoléfine,
twill, stretch, 260g/m²
175018329900C44 - 7330509912423



121⁷⁰

BLÅKLÄDER
WORKWEAR

PANTALON X-1500

88% coton, 12% Cordura® de min 375g/m².
Multi-poches, deux poches flottantes,
poches genouillères en Cordura, poche
pour gsm, mètre, carte d'identité. Anneau
D. Fermeture à glissière. Marine/noir.
Tailles 44 à 62.
17501141 - 500299/D



173¹⁰

BLÅKLÄDER
WORKWEAR

**PANTALON X1900 DENIM
STRETCH 1990**

55% coton, 15% polyamide, 30% polyester,
denim enduit, CORDURA® Denim stretch,
340g/m²
199011419999C44 - 7330509801291



61²⁰

JOBMAN
WORKWEAR

**PANTALON DE TRAVAIL
ARTISAN 2326**

65% polyester / 35% coton, 245g/m².
Panneaux renforcés au dos pour plus de
flexibilité. Poches avant spacieuses. Poches
étui à compartiments supplémentaires et
fermeture éclair supplémentaire. Poches
arrière à rabat. Poche de jambe avec
compartiment supplémentaire à rabat et
fermeture velcro. Tailles : 42-124.
65232620-1099 - 074272/D



82⁹⁰

JOBMAN
WORKWEAR

**PANTALON DE CARRELEUR
STRETCH 2358**

65% polyester / 35% coton, 245g/m². Stretch :
90% polyamide / 10% élasthanne, 240g/m².
Renfort : 100% polyamide, 220g/m².
2358-20-9899-C48 - 7319440703710



129⁹⁰

JOBMAN
WORKWEAR

**PANTALON
D'ARTISAN STRETCH NOIR**

90% polyester, 10% élasthanne, 240g/m².
Pantalon de travail confortable, extensible
dans les 4 sens, avec des sections de
matériau tissé durable au niveau de la
cheville, des poches de jambe et des
poches d'étui. Existe aussi en gris ou olive.
2391-70-9900-C48 - 7319440706742



92⁰⁰

**CHAUSSURES DE SECURITE
INDY NUBUCK CONOR**

S3S SR FO LG. Nubuck déperlant et renforts en microfibre. Tissu 3D respirant et microperforé. Semelle PU antistatique avec thermoformage ergonomique. Embout en fibre de verre non magnétique, isolante et résistante à 200 J.

SP0754340GSGF - 8033280541699



109⁰⁰

**CHAUSSURES DE SECURITE
ALLROAD SOCHI LOW**

Chaussures de sécurité en nylon et microfibre déperlante. Semelle ultralégère avec semelle intermédiaire en Phylon et semelle d'usure en caoutchouc Crossgrip

SP0752840BMGF - 8033280420925



116⁰⁰

**CHAUSSURES DE SECURITE
ALLROAD MOTEGI HIGH**

S3. Chaussures de sécurité en nylon et microfibre déperlante. Semelle ultralégère avec semelle intermédiaire en Phylon et semelle d'usure en caoutchouc Crossgrip

SP0752940NRGF - 8033280413057

NE RATEZ PAS NOS PORTES OUVERTES ANNUELLES

VENDREDI

6/11

8h00-20h00

SAMEDI

7/11

8h30-12h30

TVA offerte

DÉMONSTRATIONS LE VENDREDI

* montant de la TVA offert, voir conditions en magasin